

Innehållsregister kap. 5

Hydraulik

Hydraulslang och högtryckstvättslang	SIDA	Vinkeladapters	SIDA
Hydraulslang 1SN.....	5:1	Vinkeladapter Rörgänga.....	5:19
Hydraulslang 2SN.....	5:1	Vinkeladapter JIC-gänga.....	5:21-22
Hydraulslang 2SC Premier	5:2	Vinkeladapter ORFS-typ.....	5:23
Hydraulslang 4SP.....	5:3		
Hydraulslang 4SH.....	5:3	T-adapters	SIDA
Högtryckstvättslang Trelljet 580.....	5:3	T-adapter Rörgänga.....	5:19-20
		T-adapter JIC-gänga.....	5:21-22
		T-adapter ORFS-typ.....	5:23
Demonterbara kopplingar	SIDA		
Hylsor.....	5:4	Snabbkopplingar	SIDA
Rörgänga.....	5:4-5	ISO A Hona och Hane	5:25
M-gänga tryckklass L.....	5:5	Skydd för snabbkoppling ISO A	5:25
Rörstuds.....	5:5	Cejn.....	5:25-26
		Cejn skydd.....	5:26
		Cejn P-sats.....	5:26
		Cejn tillbehör.....	5:26
Presskopplingar	SIDA		
Presshylsor.....	5:6	Hydrauliktillbehör	SIDA
Rörgänga.....	5:6-7	Hydraulkulventil.....	5:27
JIC-gänga.....	5:7-9	O-ringar.....	5:24,27
M-gänga tryckklass L.....	5:9-10,12	Gummistålbrickor.....	5:28
M-gänga tryckklass S.....	5:9,12-13	Slangskydd.....	5:28
Rörstuds.....	5:9-10	Miljöplugg.....	5:28
Flänskoppling SAE 3000 psi.....	5:10		
Flänskoppling SAE 6000 psi.....	5:11	Hydraulrör och	SIDA
Rörgänga med JIC-tätning.....	5:11	hydraulrörklämmor	
Flänskoppling Supercat.....	5:11	Hydraulrör.....	5:29
M-gänga med JIC-tätning.....	5:12	Hydraulrör miljöförzinkade.....	5:29
Skarvkoppling.....	5:13	Hydraulklämmor enkla.....	5:29
Banjo.....	5:13	Hydraulklämmor dubbla.....	5:29
Högtryckstvättkoppling.....	5:13		
Interlock kopplingar	SIDA	Rörkopplingar	SIDA
Hylsor.....	5:14	Rörkopplingar.....	5:31-34
Rörgänga.....	5:14	Skärring.....	5:31
JIC-gänga.....	5:14-15	Mutter.....	5:31
ORFS-typ.....	5:15	Plugg.....	5:34
M-gänga tryckklass L och S.....	5:15-16		
Flänskoppling SAE 6000 psi.....	5:15-16	WEO-kopplingar	SIDA
Flänskoppling Rak.....	5:16	WEO Hane rak.....	5:35
Flänskoppling Böj.....	5:16	WEO Hane 90°B.....	5:35
		WEO Hane 45°B.....	5:35
Raka adapters, muff, plugg och lock	SIDA	WEO Hane plugg.....	5:35
Adapter Rörgänga.....	5:17-20	WEO Hona rörgänga.....	5:35
Adapter JIC-gänga.....	5:18, 21-22	WEO Hona UNF-gänga.....	5:35
Adapter ORFS-typ.....	5:23-24	WEO P-sats.....	5:35
Skottgenomföring Rörgänga.....	5:18	WEO demonteringsring.....	5:35
Skottgenomföring JIC-gänga.....	5:21	WEO monteringsstopp.....	5:35
Skottgenomföring ORFS-typ.....	5:23		
Muff Rörgänga.....	5:18	Teknisk information	SIDA
Plugg Rörgänga.....	5:20	Gängsystem och tätningsformer.....	5:36
Plugg JIC-gänga.....	5:22	Gängtabell.....	5:37
Plugg ORFS-typ.....	5:24	Bestämning av slanglängder.....	5:38
Lock Rörgänga.....	5:20	Bestämning av vinklars förhållande.....	5:38
Lock JIC-gänga.....	5:22	Omvandlingstabell.....	5:38
Lock ORFS-typ.....	5:24		
Högtryckstvättadapter.....	5:23		

Hydraulslang

Hydraulslang 1SN

5100-01

Konstruktion:

Innertub: Syntetiskt oljebeständigt gummi, svart, slät

Yttertub: Syntetiskt väder- och oljebeständigt gummi, svart, slät

Armering: Ett flätat stålslag

Temperaturområde: -40°C till +100°C, beroende på medium

Säkerhetsfaktor: 4:1



Användningsområde:

Hydraulolja (ej av esterbastyp), smörjolja, råolja, kylvatten och tryckluft.

Art.nr	Benämning	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m
5100-0104	Hydraulslang 1SN-1/4"	6,4	13,4	22,5	100	0,21
5100-0106	Hydraulslang 1SN-3/8"	9,5	17,4	18,0	130	0,33
5100-0108	Hydraulslang 1SN-1/2"	12,7	20,6	16,0	180	0,41
5100-0120	Hydraulslang 1SN-1 1/4"	31,8	43,5	6,3	420	1,23

Hydraulslang 2SN

5100-02

Konstruktion:


Innertub: Syntetiskt oljebeständigt gummi, svart, slät

Yttertub: Syntetiskt väder- och oljebeständigt gummi, svart, slät

Armering: Två flätade stålslag

Temperaturområde: -40°C till +100°C

Säkerhetsfaktor: 4:1



Användningsområde:

Hydraulolja (ej av esterbastyp), smörjolja, råolja, kylvatten och tryckluft.

Art.nr	Benämning	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m
5100-0204	Hydraulslang 2SN-1/4"	6,4	15,0	40,0	100	0,33
5100-0206	Hydraulslang 2SN-3/8"	9,5	19,0	33,0	130	0,50
5100-0208	Hydraulslang 2SN-1/2"	12,7	22,2	27,5	180	0,59
5100-0210	Hydraulslang 2SN-5/8"	15,9	25,4	25,0	200	0,71
5100-0212	Hydraulslang 2SN-3/4"	19,0	29,3	21,5	240	0,86
5100-0216	Hydraulslang 2SN-1"	25,4	38,1	16,5	300	1,28
5100-0220	Hydraulslang 2SN-1 1/4"	31,75	46,7	12,5	420	1,90

Hydraulslang

Hydraulslang 2SC Premier

5101

Konstruktion:

Innertub: Syntetiskt oljebeständigt gummi, svart, slät

Yttertub: Syntetiskt väderbeständigt gummi, svart


Armering: Två flätade stålslägg

Temperaturområde: -40°C till +120°C

Säkerhetsfaktor: 4:1

Användningsområde:

Passar utmärkt i installationer med kompakt design, slangen har en liten böjningsradie och mindre ytterdiameter. För tex gaffeltruckar, teleskoplastare, lyftplattformer. För petroleum och vatten-glykolbaserade vätskor, smörjolja och vatten.



Art.nr	Benämning	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m
5101-0204	Hydraulslang 2SC-1/4" Premier	6,4	13,3	45	45	0,29
5101-0206	Hydraulslang 2SC-3/8" Premier	9,5	17	39	65	0,42
5101-0208	Hydraulslang 2SC-1/2" Premier	12,8	20,4	35	80	0,56
5101-0212	Hydraulslang 2SC-3/4" Premier	19	27,5	30	120	0,84
5101-0216	Hydraulslang 2SC-1" Premier	25,4	35,3	23	160	1,27

Hydraulslang & Högtryckstvättslang

Hydraulslang 4SP

5106

Konstruktion:

Innertub: Syntetiskt oljebeständigt gummi, svart, slät
Yttertub: Syntetiskt väder- och oljebeständigt gummi, svart, vävvecklad

Armering: Fyra spirallindade stålinlägg

Temperaturområde: -40°C till +100°C

Säkerhetsfaktor: 4:1



Användningsområde:

Speciellt lämpad för hydraulsystem med höga tryckstötar och svåra driftförhållanden.

Art.nr	Benämning	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m
5106-0408	Hydraulslang 4SP-1/2"	12,7	24,6	41,5	230	0,93
5106-0410	Hydraulslang 4SP-5/8"	15,9	28,2	35,0	250	1,17
5106-0412	Hydraulslang 4SP-3/4"	19,0	32,2	35,0	300	1,48
5106-0416	Hydraulslang 4SP-1"	25,4	39,7	28,0	340	2,02

Hydraulslang 4SH

5107

Konstruktion:

Innertub: Syntetiskt oljebeständigt gummi, svart, slät
Yttertub: Syntetiskt väder- och oljebeständigt gummi, svart, vävvecklad

Armering: Fyra spirallindade stålinlägg

Temperaturområde: -40°C till +100°C

Säkerhetsfaktor: 4:1



Användningsområde:

Speciellt lämpad för hydraulsystem med höga tryckstötar och svåra driftförhållanden. Mineraloljor, raps- och vegetabiliska oljor, glykol- och polyglykolbaserade oljor, syntetiskt baserade esteroljor, oljor i vattenlöslig emulsion, vatten.

Art.nr	Benämning	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m
5107-0412	Hydraulslang 4SH-3/4"	19,0	32,2	42,0	280	1,6
5107-0416	Hydraulslang 4SH-1"	25,4	38,1	38,5	340	1,95
5107-0420	Hydraulslang 4SH-1 1/4"	31,8	45,5	35,0	460	2,45

Högtryckstvättslang Trellet 580

5160

Konstruktion:

Innertub: NBR/SBR, svart, slät

Yttertub: SBR/NBR, blå, slät

Armering: Två flätade stålinlägg

Temperaturområde: -40°C till +150°C

Säkerhetsfaktor: 4:1



Användningsområde:

Högtryckstvättslang för hetvatten och de flesta förekommande rengöringsmedel. Icke-svärtande yttergummi.

Lämplig för rengöring av verkstäder, livsmedelsindustrier, tvättanläggningar, badhus m.m.


Art.nr	Benämning	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m
5160-0206	Trellet 580 R2T-3/8" Högtryckstvättslang Blå	9,5	17,4	65,0	70	0,38
5160-0208	Trellet 580 R2T-1/2" Högtryckstvättslang Blå	12,7	20,6	50,0	70	0,47

Demonterbara kopplingar

Demonterbar hylsa

5200

Hylsa R1T skalfri




Art.nr	Benämning
5200-0104	2000-01-04 1/4" R1T skalfri
5200-0106	2000-01-06 3/8" R1T skalfri
5200-0108	2000-01-08 1/2" R1T skalfri

Demonterbar koppling

5202

Rörgänga, utvändig fast
60° kona (BSP)




Art.nr	Benämning
5202-0404	2002-04-04 1/4" R UF
5202-0606	2002-06-06 3/8" R UF
5202-0808	2002-08-08 1/2" R UF
5202-1010	2002-10-10 5/8" R UF
5202-1212	2002-12-12 3/4" R UF

Demonterbar hylsa

5200

Hylsa R2AT skalfri




Art.nr	Benämning
5200-0204	2000-02-04 1/4" R2AT skalfri
5200-0206	2000-02-06 3/8" R2AT skalfri
5200-0208	2000-02-08 1/2" R2AT skalfri
5200-0210	2000-02-10 5/8" R2AT skalfri
5200-0212	2000-02-12 3/4" R2AT skalfri

Demonterbar koppling

5203

Rörgänga, invändig rörlig
90° böj
60° kona (BSP)




Art.nr	Benämning
5203-0404	2003-04-04 1/4" R 90°B
5203-0606	2003-06-06 3/8" R 90°B
5203-0808	2003-08-08 1/2" R 90°B
5203-1010	2003-10-10 5/8" R 90°B
5203-1212	2003-12-12 3/4" R 90°B

Demonterbar koppling

5201

Rörgänga, invändig rörlig
60° kona (BSP)




Art.nr	Benämning
5201-0404	2001-04-04 1/4" R IR
5201-0606	2001-06-06 3/8" R IR
5201-0808	2001-08-08 1/2" R IR
5201-1010	2001-10-10 5/8" R IR
5201-1212	2001-12-12 3/4" R IR

Demonterbar koppling

5204

Rörgänga, invändig rörlig
45° böj
60° kona (BSP)




Art.nr	Benämning
5204-0404	2004-04-04 1/4" R 45°B
5204-0606	2004-06-06 3/8" R 45°B
5204-0808	2004-08-08 1/2" R 45°B
5204-1010	2004-10-10 5/8" R 45°B
5204-1212	2004-12-12 3/4" R 45°B

Demonterbara kopplingar

Demonterbar koppling 5205


Rörgånga, invändig rörlig
90° kompakt böj
60° kona (BSP)



Art.nr	Benämning
5205-0404	2005-04-04 1/4" R 90°KB
5205-0606	2005-06-06 3/8" R 90°KB
5205-0808	2005-08-08 1/2" R 90°KB
5205-1010	2005-10-10 5/8" R 90°KB
5205-1212	2005-12-12 3/4" R 90°KB

Demonterbar koppling 5226


Rörstuds rak



Art.nr	Benämning
5226-1006	2026-10-06 ST rak
5226-1206	2026-12-06 ST rak
5226-1508	2026-15-08 ST rak
5226-1810	2026-18-10 ST rak

Demonterbar koppling 5209


Rörgånga, invändig rörlig
Plan tätyta



Art.nr	Benämning
5209-0806	2009-08-06 1/2" R IR PL
5209-0808	2009-08-08 1/2" R IR PL

Demonterbar koppling 5227


Rörstuds 90° böj



Art.nr	Benämning
5227-1206	2027-12-06 ST 90°B
5227-1608	2027-16-08 ST 90°B
5227-1810	2027-18-10 ST 90°B

Demonterbar koppling 5220


M-gånga, utvändig fast
Tryckklass L, 24° kona



Art.nr	Benämning
5220-1206	2020-12-06 M-18-L
5220-1508	2020-15-08 M-22-L
5220-1810	2020-18-10 M-26-L

Demonterbar koppling 5233

M-gånga, invändig rörlig (DKL)
Tryckklass L, 24° kona




Art.nr	Benämning
5233-1206	2033-12-06 M-18-L
5233-1508	2033-15-08 M-22-L
5233-1810	2033-18-10 M-26-L

Presskopplingar

Presshylsa

Skalfri presshylsa




5300

Art.nr	Benämning
5300-0004	B1K 1/4" 1SC/SLIM/R17/R7/R6/1TE/2TE
5300-0006	B1K 3/8" 1SC/SLIM/R17/R7/R6/1TE/2TE
5300-0008	B1K 1/2" 1SC/SLIM/R17/R7/R6/1TE/2TE
5300-0012	B1K 3/4" 1SC/SLIM/R17/R7/R6/1TE/2TE
5300-0016	B1K 1" 1SC/SLIM/R17/R7/R6/1TE/2TE

Presshylsa

Skalfri presshylsa




5300

Art.nr	Benämning
5300-0204	3000-01/02-04 1/4" 1SN/2SN/2SC
5300-0205	3000-01/02-05 5/16" 1SN/2SN/2SC
5300-0206	3000-01/02-06 3/8" 1SN/2SN/2SC
5300-0208	3000-01/02-08 1/2" 1SN/2SN/2SC
5300-0210	3000-01/02-10 5/8" 1SN/2SN/2SC
5300-0212	3000-01/02-12 3/4" 1SN/2SN/2SC
5300-0216	3000-01/02-16 1" 1SN/2SN/2SC
5300-0220	3000-01/02-20 1 1/4" 1SN/2SN/2SC

Presshylsa

Presshylsa, skalas




5300

Art.nr	Benämning
5300-0408	3000-04-08 1/2" R9R-4SP skal
5300-0410	3000-04-10 5/8" R9R-4SP skal
5300-0412	3000-04-12 3/4" R9R-4SP skal
5300-0416	3000-04-16 1" R9R-4SP skal

Presshylsa

Skalfri presshylsa




5300

Art.nr	Benämning
5300-0512	B6K12-3/4" 4SP/4SH
5300-0516	B6K16-1" 4SP/4SH

Presskoppling

Rörgänga, invändig rörlig
60° kona (BSPP)




5301

Art.nr	Benämning
5301-0404	3001-04-04 DKR 1/4" R IR
5301-0406	3001-04-06 DKR 1/4" R IR
5301-0604	3001-06-04 DKR 3/8" R IR
5301-0605	3001-06-05 DKR 3/8" R IR
5301-0606	3001-06-06 DKR 3/8" R IR
5301-0608	3001-06-08 DKR 3/8" R IR
5301-0806	3001-08-06 DKR 1/2" R IR
5301-0808	3001-08-08 DKR 1/2" R IR
5301-1010	3001-10-10 DKR 5/8" R IR
5301-1212	3001-12-12 DKR 3/4" R IR
5301-1616	3001-16-16 DKR 1" R IR
5301-2020	3001-20-20 DKR 1 1/4" R IR

Presskoppling

Rörgänga, utvändig fast
60° kona (BSPP)




5302

Art.nr	Benämning
5302-0404	3002-04-04 AGR 1/4" R UF
5302-0604	3002-06-04 AGR 3/8" R UF
5302-0606	3002-06-06 AGR 3/8" R UF
5302-0608	3002-06-08 AGR 3/8" R UF
5302-0806	3002-08-06 AGR 1/2" R UF
5302-0808	3002-08-08 AGR 1/2" R UF
5302-1010	3002-10-10 AGR 5/8" R UF
5302-1212	3002-12-12 AGR 3/4" R UF
5302-1616	3002-16-16 AGR 1" R UF
5302-2020	3002-20-20 AGR 1 1/4" R UF

Presskopplingar

Presskoppling


Rörgänga, invändig rörlig
90° böj
60° kona (BSPP)



Art.nr	Benämning
5303-0404	3003-04-04 DKR 90 1/4" R 90°B
5303-0604	3003-06-04 DKR 90 3/8" R 90°B
5303-0606	3003-06-06 DKR 90 3/8" R 90°B
5303-0608	3003-06-08 DKR 90 3/8" R 90°B
5303-0806	3003-08-06 DKR 90 1/2" R 90°B
5303-0808	3003-08-08 DKR 90 1/2" R 90°B
5303-1010	3003-10-10 DKR 90 5/8" R 90°B
5303-1212	3003-12-12 DKR 90 3/4" R 90°B
5303-1616	3003-16-16 DKR 90 1" R 90°B
5303-2020	3003-20-20 DKR 90 1 1/4" R 90°B

Presskoppling


Rörgänga, invändig rörlig
45° böj
60° kona (BSPP)



Art.nr	Benämning
5304-0404	3004-04-04 DKR 45 1/4" R 45°B
5304-0606	3004-06-06 DKR 45 3/8" R 45°B
5304-0808	3004-08-08 DKR 45 1/2" R 45°B
5304-1010	3004-10-10 DKR 45 5/8" R 45°B
5304-1212	3004-12-12 DKR 45 3/4" R 45°B
5304-1616	3004-16-16 DKR 45 1" R 45°B
5304-2020	3001-20-20 DKR 45 1 1/4" R 45°

Presskoppling


Rörgänga, invändig rörlig
90° kompakt böj
60° kona (BSPP)



Art.nr	Benämning
5305-0404	3005-04-04 DKRC 1/4" R 90°KB
5305-0606	3005-06-06 DKRC 3/8" R 90°KB
5305-0808	3005-08-08 DKRC 1/2" R 90°KB

Presskoppling


Rörgänga, invändig rörlig
Plan tätyta



Art.nr	Benämning
5309-0806	3009-08-06 DKRF 1/2" R IR PL
5309-0808	3009-08-08 DKRF 1/2" R IR PL
5309-1212	3009-12-12 DKRF 3/4" R IR PL

Presskoppling


JIC-gänga, invändig rörlig
74° kona



Art.nr	Benämning
5313-0704	3013-07-04 DKJ 7/16" JIC IR
5313-0804	3013-08-04 DKJ 1/2" JIC IR
5313-0806	3013-08-06 DKJ 1/2" JIC IR
5313-0904	3013-09-04 DKJ 9/16" JIC IR
5313-0906	3013-09-06 DKJ 9/16" JIC IR
5313-1206	3013-12-06 DKJ 3/4" JIC IR
5313-1208	3013-12-08 DKJ 3/4" JIC IR
5313-1408	3013-14-08 DKJ 7/8" JIC IR
5313-1410	3013-14-10 DKJ 7/8" JIC IR
5313-1710	3013-17-10 DKJ 1 1/16" JIC IR
5313-1712	3013-17-12 DKJ 1 1/16" JIC IR
5313-1912	3013-19-12 DKJ 1 3/16" JIC IR
5313-2112	3013-21-12 DKJ 1 5/16" JIC IR
5313-2116	3013-21-16 DKJ 1 5/16" JIC IR
5313-2620	3013-26-20 DKJ 1 5/8" JIC IR

Presskoppling

JIC-gänga, utvändig fast
74° kona




Art.nr	Benämning
5314-0906	3014-09-06 AGJ 9/16" JIC UF
5314-1206	3014-12-06 AGJ 3/4" JIC UF
5314-1208	3014-12-08 AGJ 3/4" JIC UF
5314-1408	3014-14-08 AGJ 7/8" JIC UF
5314-1410	3014-14-10 AGJ 7/8" JIC UF
5314-1710	3014-17-10 AGJ 1 1/16" JIC UF
5314-1712	3014-17-12 AGJ 1 1/16" JIC UF
5314-1912	3014-19-12 AGJ 1 3/16" JIC UF

Presskopplingar

Presskoppling

JIC-gänga, invändig rörlig
90° böj
74° kona




5316

Art.nr	Benämning
5316-0704	3016-07-04 DKJ 7/16" JIC 90B
5316-0804	3016-08-04 DKJ 1/2" JIC 90B
5316-0904	3016-09-04 DKJ 9/16" JIC 90B
5316-0906	3016-09-06 DKJ 9/16" JIC 90B
5316-1206	3016-12-06 DKJ 3/4" JIC 90B
5316-1208	3016-12-08 DKJ 3/4" JIC 90B
5316-1408	3016-14-08 DKJ 7/8" JIC 90B
5316-1410	3016-14-10 DKJ 7/8" JIC 90B
5316-1710	3016-17-10 DKJ 1 1/16" JIC 90B
5316-1712	3016-17-12 DKJ 1 1/16" JIC 90B
5316-1912	3016-19-12 DKJ 1 3/16" JIC 90B
5316-2112	3016-21-12 DKJ 1 5/16" JIC 90B
5316-2116	3016-21-16 DKJ 1 5/16" JIC 90B
5316-2620	3016-26-20 DKJ 1 5/8" JIC 90B

Presskoppling

JIC-gänga, invändig rörlig
45° böj




5317

Art.nr	Benämning
5317-0704	3017-07-04 DKJ 7/16" JIC 45B
5317-0804	3017-08-04 DKJ 1/2" JIC 45B
5317-0904	3017-09-04 DKJ 9/16" JIC 45B
5317-0906	3017-09-06 DKJ 9/16" JIC 45B
5317-1206	3017-12-06 DKJ 3/4" JIC 45B
5317-1208	3017-12-08 DKJ 3/4" JIC 45B
5317-1408	3017-14-08 DKJ 7/8" JIC 45B
5317-1410	3017-14-10 DKJ 7/8" JIC 45B
5317-1710	3017-17-10 DKJ 1 1/16" JIC 45B
5317-1712	3017-17-12 DKJ 1 1/16" JIC 45B
5317-1912	3017-19-12 DKJ 1 3/16" JIC 45B
5317-2112	3017-21-12 DKJ 1 5/16" JIC 45B
5317-2116	3017-21-16 DKJ 1 5/16" JIC 45B
5317-2620	3017-26-20 DKJ 1 5/8" JIC 45B

Presskoppling

JIC-gänga,
invändig rörlig




5319

Art.nr	Benämning
5319-1109	3120-09-04 ORFS 9/16" Rak
5319-1111	3120-11-04 ORFS 11/16" Rak
5319-1311	3120-11-06 ORFS 11/16" Rak
5319-1313	3120-13-06 ORFS 13/16" Rak
5319-1513	3120-13-08 ORFS 13/16" Rak
5319-1516	3120-16-08 ORFS 1" Rak
5319-1716	3120-16-10 ORFS 1" Rak
5319-1919	3120-19-12 ORFS 1 3/16" Rak
5319-2323	3120-23-16 ORFS 1 7/16" Rak
5319-2727	3120-27-20 ORFS 1 11/16" Rak

Presskoppling

JIC-gänga,
invändig rörlig
90° böj




5319

Art.nr	Benämning
5319-3109	3121-09-04 ORFS 9/16" 90B
5319-3111	3121-11-04 ORFS 11/16" 90B
5319-3311	3121-11-06 ORFS 11/16" 90B
5319-3313	3121-13-06 ORFS 13/16" 90B
5319-3513	3121-13-08 ORFS 13/16" 90B
5319-3516	3121-16-08 ORFS 1" 90B
5319-3616	3121-16-10 ORFS 1" 90B
5319-3819	3121-19-12 ORFS 1 3/16" 90B
5319-3840	3121-23-12 ORFS 1 7/16" 90B
5319-3923	3121-23-16 ORFS 1 7/16" 90B
5319-4027	3121-27-20 ORFS 1 11/16" 90B

Presskoppling

JIC-gänga,
invändig rörlig
45° böj



5319


Art.nr	Benämning
5319-4109	3122-09-04 ORFS 9/16" 45B
5319-4111	3122-11-04 ORFS 11/16" 45B
5319-4211	3122-11-06 ORFS 11/16" 45B
5319-4313	3122-13-06 ORFS 13/16" 45B
5319-4413	3122-13-08 ORFS 13/16" 45B
5319-4613	3122-16-10 ORFS 1" 45B
5319-4819	3122-19-22 ORFS 1 3/16" 45B
5319-5023	3122-23-16 ORFS 1 7/16" 45B
5319-5027	3122-27-20 ORFS 1 11/16" 45B

Presskopplingar

Presskoppling

5319

JIC-gänga,
utvändig fast




Art.nr	Benämning
5319-5109	3125-09-04 ORFS 9/16" UF
5319-5211	3125-11-06 ORFS 11/16" UF
5319-5413	3125-13-08 ORFS 13/16" UF

Presskoppling

5320

M-gänga, utvändig fast
Tryckklass L, 24° kona




Art.nr	Benämning
5320-0604	3020-06-04 CEL M-12 6-L
5320-0804	3020-08-04 CEL M-14 8-L
5320-1004	3020-10-04 CEL M-16 10-L
5320-1006	3020-10-06 CEL M-16 10-L
5320-1204	3020-12-04 CELM-18 12-L
5320-1206	3020-12-06 CEL M-18 12-L
5320-1506	3020-15-06 CEL M-22 15-L
5320-1508	3020-15-08 CEL M-22 15-L
5320-1808	3020-18-08 CEL M-26 18-L
5320-1810	3020-18-10 CEL M-26 18-L
5320-2212	3020-22-12 CEL M-30 22-L
5320-2816	3020-28-16 CEL M-36 28-L

Presskoppling

5323

M-gänga, utvändig fast
Tryckklass S, 24° kona




Art.nr	Benämning
5323-0804	3023-08-04 CES M-16 8-S
5323-1004	3023-10-04 CES M-18 10-S
5323-1006	3023-10-06 CES M-18 10-S
5323-1206	3023-12-06 CES M-20 12-S
5323-1406	3023-14-06 CES M-22 14-S
5323-1408	3023-14-08 CES M-22 14-S
5323-1608	3023-16-08 CES M-24 16-S
5323-2010	3023-20-10 CES M-30 20-S
5323-2012	3023-20-12 CES M-30 20-S
5323-2512	3023-25-12 CES M-36 25-S
5323-2516	3023-25-16 CES M-36 25-S
5323-3016	3023-30-16 CES M-42 30-S
5323-3820	3023-38-20 CES M-52 38-S

Presskoppling

5326

Rörstuds rak




Art.nr	Benämning
5326-0604	3026-06-04 ST rak
5326-0804	3026-08-04 ST rak
5326-1004	3026-10-04 ST rak
5326-1006	3026-10-06 ST rak
5326-1206	3026-12-06 ST rak
5326-1208	3026-12-08 ST rak
5326-1506	3026-15-06 ST rak
5326-1508	3026-15-08 ST rak
5326-1608	3026-16-08 ST rak
5326-1808	3026-18-08 ST rak
5326-1810	3026-18-10 ST rak
5326-2010	3026-20-10 ST rak
5326-2012	3026-20-12 ST rak
5326-2212	3026-22-12 ST rak
5326-2512	3026-25-12 ST rak
5326-2516	3026-25-16 ST rak
5326-2816	3026-28-16 ST rak

Presskoppling

5327

Rörstuds 90° böj




Art.nr	Benämning
5327-0604	3027-06-04 ST 90°B
5327-1006	3027-10-06 ST 90°B
5327-1204	3027-12-04 ST 90°B
5327-1206	3027-12-06 ST 90°B
5327-1508	3027-15-08 ST 90°B
5327-1608	3027-16-08 ST 90°B
5327-1810	3027-18-10 ST 90°B
5327-2010	3027-20-10 ST 90°B
5327-2212	3027-22-12 ST 90°B
5327-2512	3027-25-12 ST 90°B
5327-2816	3027-28-16 ST 90°B

Presskopplingar

Presskoppling

5328

Rörstuds 45° böj




Art.nr	Benämning
5328-0604	3028-06-04 ST 45°B
5328-0804	3028-08-04 ST 45°B
5328-1004	3028-10-04 ST 45°B
5328-1006	3028-10-06 ST 45°B
5328-1508	3028-15-08 ST 45°B
5328-1608	3028-16-08 ST 45°B
5328-1810	3028-18-10 ST 45°B
5328-2010	3028-20-10 ST 45°B
5328-2212	3028-22-12 ST 45°B
5328-2512	3028-25-12 ST 45°B
5328-2816	3028-28-16 ST 45°B

Presskoppling

5343

SAE 3000 psi




Art.nr	Benämning
5343-0808	HP 3043-08-08 SAE 3000 1/2" FLÄ
5343-1212	HP 3043-12-12 SAE 3000 3/4" FLÄ
5343-1216	HP 3043-12-16 SAE 3000 3/4" FLÄ
5343-1612	HP 3043-16-12 SAE 3000 1" FLÄ
5343-1616	HP 3043-16-16 SAE 3000 1" FLÄ
5343-2020	HP 3043-20-20 SAE 3000 1 1/4" FLÄ

Presskoppling

5333

M-gänga, invändig rörlig
DKOL
Tryckklass L, 24° kona




Art.nr	Benämning
5333-0604	3033-06-04 DKOLM-12 6-L
5333-0804	3033-08-04 DKOL M-14 8-L
5333-1004	3033-10-04 DKOL M-16 10-L
5333-1006	3033-10-06 DKOL M-16 10-L
5333-1204	3033-12-04 DKOL M-18 12-L
5333-1206	3033-12-06 DKOL M-18 12-L
5333-1208	3033-12-08 DKOL M-18 12-L
5333-1506	3033-15-06 DKOL M-22 15-L
5333-1508	3033-15-08 DKOL M-22 15-L
5333-1808	3033-18-08 DKOL M-26 18-L
5333-1810	3033-18-10 DKOL M-26 18-L
5333-1812	3033-18-12 DKOL M-26 18-L
5333-2212	3033-22-12 DKOL M-30 22-L
5333-2816	3033-28-16 DKOL M-36 28-L

Presskoppling

5344

SAE 3000 psi
90° böj




Art.nr	Benämning
5344-0808	3044-08-08 SAE 3000 1/2" FLÄ 90°B
5344-1212	3044-12-12 SAE 3000 3/4" FLÄ 90°B
5344-1216	3044-12-16 SAE 3000 3/4" FLÄ 90°B
5344-1612	3044-16-12 SAE 3000 1" FLÄ 90°B
5344-1616	3044-16-16 SAE 3000 1" FLÄ 90°B
5344-2016	3044-20-16 SAE 3000 1 1/4" FLÄ 90°B
5344-2020	3044-20-20 SAE 3000 1 1/4" FLÄ 90°B

Presskoppling

5348

SAE 3000 psi
45° böj




Art.nr	Benämning
5348-0808	3048-08-08 SAE 3000 1/2" FLÄ 45°B
5348-1212	3048-12-12 SAE 3000 3/4" FLÄ 45°B
5348-1612	3048-16-12 SAE 3000 1" FLÄ 45°B
5348-1616	3048-16-16 SAE 3000 1" FLÄ 45°B
5348-2020	3048-20-20 SAE 3000 1 1/4" FLÄ 45°B

Presskoppling

5339

Konisk rörgänga,
utvändig fast
Plan tätningsyta




Art.nr	Benämning
5339-0204	3039-02-04 AGRK 1/8" KR UF
5339-0404	3039-04-04 AGRK 1/4" KR UF
5339-0606	3039-06-06 AGRK 3/8" KR UF
5339-0808	3039-08-08 AGRK 1/2" KR UF
5339-1212	3039-12-12 AGRK 3/4" KR UF

Presskopplingar

Presskoppling

5353

SAE 6000 psi




Art.nr	Benämning
5353-1212	3053-12-12 SAE 6000 3/4" FLÄ
5353-1612	3053-16-12 SAE 6000 1" FLÄ
5353-1616	3053-16-16 SAE 6000 1" FLÄ
5353-2016	3053-20-16 SAE 6000 1 1/4" FLÄ

Presskoppling


5363

Supercat fläns rak




Art.nr	Benämning
5363-1212	3063-12-12 3/4" Supercat Fläns Rak 41,3
5363-1616	3063-16-16 1" Supercat Fläns Rak 47,6

Presskoppling

5354SAE 6000 psi
90° böj


Art.nr	Benämning
5354-1212	3054-12-12 SAE 6000 3/4" FLÄ 90° B
5354-1612	3054-16-12 SAE 6000 1" FLÄ 90° B
5354-1616	3054-16-16 SAE 6000 1" FLÄ 90° B
5354-2016	3054-20-16 SAE 6000 1 1/4" FLÄ 90° B

Presskoppling

5364Supercat fläns
90° böj

Art.nr	Benämning
5364-1212	3064-12-12 3/4" Supercat Fläns 90°B 41,3
5364-1616	3064-16-16 1" Supercat Fläns 90°B 47,6

Presskoppling

5358SAE 6000 psi
45° böj

Art.nr	Benämning
5358-1212	3058-12-12 SAE 6000 3/4" FLÄ 45° B
5358-1612	3058-16-12 SAE 6000 1" FLÄ 45° B
5358-2016	3058-20-16 SAE 6000 1 1/4" FLÄ 45° B

Presskoppling

5365Supercat fläns
45° böj

Art.nr	Benämning
5365-1212	3068-12-12 3/4" Supercat Fläns 45°B 41,3
5365-1616	3068-16-16 1" Supercat Fläns 45°B 47,6

Presskoppling


5362Rörgänga, invändig rörlig
JIC-tätning, 74° kona

Art.nr	Benämning
5362-0404	3062-04-04 1/4" R IR-JIC
5362-0606	3062-06-06 3/8" R IR-JIC
5362-0808	3062-08-08 1/2" R IR-JIC

Presskopplingar

Presskoppling


M-gänga, invändig rörlig
JIC-tätning, 74° kona



Art.nr	Benämning
5366-1404	3066-14-04 M-14-JIC
5366-1806	3066-18-06 M-18-JIC
5366-2208	3066-22-08 M-22-JIC
5366-2410	3066-24-10 M-24-JIC

5366 Presskoppling

M-gänga, invändig rörlig
DKOS
Tryckklass S, 24° kona




5373

Art.nr	Benämning
5373-0804	3073-08-07 DKOS M-16 8-S
5373-1004	3073-10-04 DKOS M-18 10-S
5373-1006	3073-10-06 DKOS M-18 10-S
5373-1204	3073-12-04 DKOS M-20 12-S
5373-1206	3073-12-06 DKOS M-20 12-S
5373-1406	3073-14-06 DKOS M-22 14-S
5373-1608	3073-16-08 DKOS M-24 16-S
5373-1610	3073-16-10 DKOS M-24 16-S
5373-2010	3073-20-10 DKOS M-30 20-S
5373-2012	3073-20-12 DKOS M-30 20-S
5373-2512	3073-25-12 DKOS M-36 25-S
5373-2516	3073-25-16 DKOS M-36 25-S
5373-3016	3073-30-16 DKOS M-42 30-S
5373-3820	3073-38-20 DKOS M-52 38-S

Presskoppling

M-gänga, invändig rörlig
90° böj, DKOL
Tryckklass L, 24° kona




5371

Art.nr	Benämning
5371-0604	3071-06-04 DKOL 90 M-12 6-L 90°B
5371-0804	3071-08-04 DKOL 90 M-14 8-L 90°B
5371-1004	3071-10-04 DKOL 90 M-16 10-L 90°B
5371-1006	3071-10-06 DKOL 90 M-16 10-L 90°B
5371-1206	3071-12-06 DKOL 90 M-18 12-L 90°B
5371-1508	3071-15-08 DKOL 90 M-22 15-L 90°B
5371-1808	3071-18-08 DKOL 90 M-26 18-L 90°B
5371-1810	3071-18-10 DKOL 90 M-26 18-L 90°B
5371-1812	3071-18-12 DKOL 90 M-26 18-L 90°B
5371-2212	3071-22-12 DKOL 90 M-30 22-L 90°B
5371-2816	3071-28-16 DKOL 90 M-36 28-L 90°B

Presskoppling

M-gänga, invändig rörlig
90° böj, DKOS
Tryckklass S, 24° kona



5374

Art.nr	Benämning
5374-0604	3074-06-04 DKOS 90 M-14 6-S 90°B
5374-0804	3074-08-04 DKOS 90 M-16 8-S 90°B
5374-1004	3074-10-04 DKOS 90 M-18 10-S 90°B
5374-1206	3074-12-06 DKOS 90 M-20 12-S 90°B
5374-1608	3074-16-08 DKOS 90 M-24 16-S 90°B
5374-2010	3074-20-10 DKOS 90 M-30 20-S 90°B
5374-2012	3074-20-12 DKOS 90 M-30 20-S 90°B
5374-2512	3074-25-12 DKOS 90 M-36 25-S 90°B
5374-2516	3074-25-16 DKOS 90 M-36 25-S 90°B
5374-3016	3074-30-16 DKOS 90 M-42 30-S 90°B
5374-3820	3074-38-20 DKOS 90 M-52 38-S 90°B

Presskoppling

M-gänga, invändig rörlig
45° böj, DKOL
Tryckklass L, 24° kona



5372

Art.nr	Benämning
5372-0604	3072-06-04 DKOL 45 M-12 6-L 45°B
5372-0804	3072-08-04 DKOL 45 M-14 8-L 45°B
5372-1004	3072-10-04 DKOL 45 M-16 10-L 45°B
5372-1006	3072-10-06 DKOL 45 M-16 10-L 45°B
5372-1206	3072-12-06 DKOL 45 M-18 12-L 45°B
5372-1508	3072-15-08 DKOL 45 M-22 15-L 45°B
5372-1808	3072-18-08 DKOL 45 M-26 18-L 45°B
5372-1810	3072-18-10 DKOL 45 M-26 18-L 45°B
5372-1812	3072-18-12 DKOL 45 M-26 18-L 45°B
5372-2212	3072-22-12 DKOL 45 M-30 22-L 45°B
5372-2816	3072-28-16 DKOL 45 M-36 28-L 45°B

Presskopplingar

Presskoppling

M-gänga, invändig rörlig
45°B, DKOS
Tryckklass S, 24° kona



5375

Art.nr	Benämning
5375-0604	3075-06-04 DKOS 45 M-14 6-S 45°B
5375-0804	3075-08-04 DKOS 45 M-16 8-S 45°B
5375-1004	3075-10-04 DKOS 45 M-18 10-S 45°B
5375-1206	3075-12-06 DKOS 45 M-20 12-S 45°B
5375-1608	3075-16-08 DKOS 45 M-24 16-S 45°B
5375-2010	3075-20-10 DKOS 45 M-30 20-S 45°B
5375-2012	3075-20-12 DKOS 45 M-30 30-S 45°B
5375-2512	3075-25-12 DKOS 45 M-36 25-S 45°B
5375-3016	3075-30-16 DKOS 45 M-42 30-S 45°B
5375-3820	3075-38-20 DKOS 45 M-52 38-S 45°B

Presskoppling

Skarvkoppling rak




5377

Art.nr	Benämning
5377-0404	3077-04-04 1/4" SLH x SLH Skarv
5377-0606	3077-06-06 3/8" SLH x SLH Skarv
5377-0808	3077-08-08 1/2" SLH x SLH Skarv

Presskoppling

M-gänga banjo




5382

Art.nr	Benämning
5382-1204	3082-12-04 M-12 Banjo
5382-1404	3082-14-04 M-14 Banjo
5382-1406	3082-14-06 M-14 Banjo
5382-1606	3082-16-06 M-16 Banjo
5382-1806	3082-18-06 M-18 Banjo
5382-1808	3082-18-08 M-18 Banjo

Presskoppling

Rörgänga banjo




5387

Art.nr	Benämning
5387-0404	3087-04-04 1/4" R Banjo
5387-0604	3087-06-04 3/8" R Banjo
5387-0606	3087-06-06 3/8" R Banjo
5387-0808	3087-08-08 1/2" R Banjo

Presskoppling

Banjobult med rörgänga
eller M-gänga




5389

Art.nr	Benämning
5389-0004	Banjobult 1/4"
5389-0006	Banjobult 3/8"
5389-0008	Banjobult 1/2"
5389-0112	Banjobult M-12
5389-0114	Banjobult M-14
5389-0116	Banjobult M-16
5389-0118	Banjobult M-18

Presskoppling

Högtryckstvättkoppling



5393


Art.nr	Benämning
5393-1404	HP 3093-14-04 K M-22x1,5
5393-1406	HP 3093-14-06 K M-22x1,5

Interlock kopplingar

Presshylsa Interlock

5400


Hylsa 4000-09
skalas in- och utvändigt.



Art.nr	Benämning
5400-0912	4000-09-12 3/4" Interlock
5400-0916	4000-09-16 1" Interlock
5400-0920	4000-09-20 1 1/4" Interlock

Presskoppling Interlock 5404


Rörgänga, invändig rörlig
45° böj
60° kona (BSP)



Art.nr	Benämning
5404-1212	4004-08-08 DKOR 3/4" R IR 45°B Interlock
5404-1616	4004-16-16 DKOR 1" R IR 45°B Interlock
5404-2020	4004-20-20 DKOR 1 1/4" R IR 45°B Interlock

Presskoppling Interlock 5401


Rörgänga, invändig rörlig
60° kona (BSP)



Art.nr	Benämning
5401-1212	4001-06-06 DKOR 3/4" R IR Interlock
5401-1616	4001-16-16 DKOR 1" R IR Interlock
5401-2020	4001-20-20 DKOR 1 1/4" R IR Interlock

Presskoppling Interlock 5413


JIC-gänga, invändig rörlig
74° kona



Art.nr	Benämning
5413-1712	4013-17-12 DKJ 1 1/16" JIC IR Interlock
5413-2116	4013-21-16 DKJ 1 5/16" JIC IR Interlock
5413-2620	4013-26-20 DKJ 1 5/8" JIC IR Interlock

Presskoppling Interlock 5403

Rörgänga, invändig rörlig
90° böj
60° kona (BSP)




Art.nr	Benämning
5403-1212	4003-12-12 DKOR 90 3/4" R IR 90°B Interlock
5403-1616	4003-16-16 DKOR 90 1" R IR 90°B Interlock
5403-2020	4003-20-20 DKOR 90 1 1/4" R IR 90°B Interlock

Interlock kopplingar

Presskoppling Interlock 5416


JIC-gänga, invändig rörlig
90° böj
74° kona



Art.nr	Benämning
5416-1712	4016-17-12 DKJ 90 1 1/16" JIC IR 90°B Interlock
5416-2116	4016-21-16 DKJ 90 1 5/16" JIC IR 90°B Interlock
5416-2620	4016-26-20 DKJ 90 1 5/8" JIC IR 90°B Interlock

Presskoppling Interlock 5419


Gänga 45° böj
ORFS-typ



Art.nr	Benämning
5419-4819	4122-19-12 ORFS 45 1 3/16" 45°B Interlock
5419-5023	4122-23-16 ORFS 45 1 7/16" 45°B Interlock
5419-5027	4122-27-20 ORFS 45 1 11/16" 45°B Interlock

Presskoppling Interlock 5417


JIC-gänga, invändig rörlig
45° böj
74° kona



Art.nr	Benämning
5417-1712	4017-17-12 DKJ 45 1 1/16" JIC IR 45° B Interlock
5417-2116	4017-21-16 DKJ 45 1 5/16" JIC IR 45° B Interlock
5417-2620	4017-26-20 DKJ 45 1 5/8" JIC IR 45° B Interlock

Presskoppling Interlock 5423


M-gänga, utvändig fast
Tryckklass S



Art.nr	Benämning
5423-2512	4023-25-12 CES M-36 25-S Interlock
5423-3016	4023-30-16 CES M-42 30-S Interlock
5423-3820	4023-38-20 CES M-52 38-S Interlock

Presskoppling Interlock 5419


Rak gänga ORFS-typ



Art.nr	Benämning
5419-1919	4120-19-12 ORFS 1 3/16" Rak Interlock
5419-2323	4120-23-16 ORFS 1 7/16" Rak Interlock
5419-2727	4120-27-20 ORFS 1 11/16" Rak Interlock

Presskoppling Interlock 5453


SAE 6000 psi



Art.nr	Benämning
5453-1212	4053-12-12 3/4" FLÄ SAE 6000 41,3 Interlock
5453-1612	4053-16-12 1" FLÄ SAE 6000 47,6 Interlock
5453-1616	4053-16-16 1" FLÄ SAE 6000 47,6 Interlock
5453-2016	4053-20-16 1 1/4" FLÄ SAE 6000 54 Interlock
5453-2020	4053-20-20 1 1/4" FLÄ SAE 6000 54 Interlock

Presskoppling Interlock 5419


Gänga 90° böj ORFS-typ



Art.nr	Benämning
5419-3819	4121-19-12 ORFS 90 1 3/16" 90°B Interlock
5419-3923	4121-23-16 ORFS 90 1 7/16" 90°B Interlock
5419-4027	4121-27-20 ORFS 90 1 11/16" 90°B Interlock

Presskoppling Interlock 5454

SAE 6000 psi
90° böj



Art.nr	Benämning
5454-1212	4054-12-12 3/4" FLÄ SAE 6000 90°B 41,3 Interlock
5454-1612	4054-16-12 1" FLÄ SAE 6000 90°B 47,6 Interlock
5454-1616	4054-16-16 1 1/4" FLÄ SAE 6000 90°B 47,6 Interlock
5454-2016	4054-20-16 1 1/4" FLÄ SAE 6000 90°B 54 Interlock
5454-2020	4054-20-20 1 1/4" FLÄ SAE 6000 90°B 54 Interlock

Interlock kopplingar

Presskoppling Interlock 5458


SAE 6000 psi
45° böj



Art.nr	Benämning
5458-1212	4058-12-12 3/4" SAE 6000FLÄ 45°B 41,3 Interlock
5458-1612	4058-16-12 1" FLÄ SAE 6000 45°B 47,6 Interlock
5458-1616	4058-16-16 1" FLÄ SAE 6000 45°B 47,6 Interlock
5458-2016	4058-20-16 1 1/4" FLÄ SAE 6000 45°B 54 Interlock
5458-2020	4058-20-20 1 1/4" FLÄ SAE 6000 45°B 54 Interlock

Presskoppling Interlock 5473


M-gänga, invändig rörlig
DKOS
Tryckklass S, 24° kona



Art.nr	Benämning
5473-2512	4073-25-12 DKOS M-36 25-S Interlock
5473-3016	4073-30-16 DKOS M-42 30-S Interlock
5473-3820	4073-38-20 DKOS M-52 38-S Interlock

Presskoppling Interlock 5463


Rak



Art.nr	Benämning
5463-1212	4063-12-12 3/4" Supercat FLÄ Rak 41,3 Interlock
5463-1616	4063-16-16 1" Supercat FLÄ Rak 47,6 Interlock

Presskoppling Interlock 5474


M-gänga, invändig rörlig
DKOS
90° böj



Art.nr	Benämning
5474-2512	4074-25-12 DKOS M-36 25-S 90° interlock
5474-3016	4074-30-16 DKOS M-42 30-S 90° interlock
5474-3820	4074-38-20 DKOS M-52 38-S 90° interlock

Presskoppling Interlock 5464


90° böj



Art.nr	Benämning
5464-1212	4064-12-12 3/4" Supercat FLÄ 90°B 41,3 Interlock
5464-1616	4064-16-16 1" Supercat FLÄ 90°B 47,6 Interlock

Presskoppling Interlock 5475


M-gänga, invändig rörlig
DKOS 45° böj



Art.nr	Benämning
5475-2512	4075-25-12 DKOS M-36 25-S 45°B Interlock
5475-3016	4075-30-16 DKOS M-42 30-S 45°B Interlock
5475-3820	4075-38-20 DKOS M-52 38-S 45°B Interlock

Presskoppling Interlock 5468

45° böj




Art.nr	Benämning
5468-1212	HP 4068-12-12 3/4" Supercat FLÄ 45°B interlock
5468-1616	HP 4068-16-16 1" Supercat FLÄ 45°B Interlock

Adapters

Adapter

5502

Rörgänga utvändig fast x rörgänga utvändig fast




Art.nr	Benämning
5502-0202	7002-02-02 1/8"R UF x 1/8"R UF
5502-0204	7002-02-04 1/8"R UF x 1/4"R UF
5502-0206	7002-02-06 1/8"R UF x 3/8"R UF
5502-0404	7002-04-04 1/4"R UF x 1/4"R UF
5502-0406	7002-04-06 1/4"R UF x 3/8"R UF
5502-0408	7002-04-08 1/4"R UF x 1/2"R UF
5502-0412	7002-04-12 1/4"R UF x 3/4"R UF
5502-0606	7002-06-06 3/8"R UF x 3/8"R UF
5502-0608	7002-06-08 3/8"R UF x 1/2"R UF
5502-0610	7002-06-10 3/8"R UF x 5/8"R UF
5502-0612	7002-06-12 3/8"R UF x 3/4"R UF
5502-0808	7002-08-08 1/2"R UF x 1/2"R UF
5502-0810	7002-08-10 1/2"R UF x 5/8"R UF
5502-0812	7002-08-12 1/2"R UF x 3/4"R UF
5502-0816	7002-08-16 1/2"R UF x 1"R UF
5502-1010	7002-10-10 5/8"R UF x 5/8"R UF
5502-1012	7002-10-12 5/8"R UF x 3/4"R UF
5502-1212	7002-12-12 3/4"R UF x 3/4"R UF
5502-1216	7002-12-16 3/4"R UF x 1"R UF
5502-1220	7002-12-20 3/4"R UF x 1 1/4"R UF
5502-1616	7002-16-16 1"R UF x 1"R UF
5502-1620	7002-16-20 1"R UF x 1 1/4"R UF
5502-2020	7002-20-20 1 1/4"R UF x 1 1/4"R UF
5502-2024	7002-20-24 1 1/4"R UF x 1 1/2"R UF
5502-2424	7002-24-24 1 1/2"R UF x 1 1/2"R UF

Adapter

5508

Rörgänga utvändig fast x rörgänga invändig rörlig




Art.nr	Benämning
5508-0202	7008-02-02 1/8"R UF x 1/8"R IR
5508-0204	7008-02-04 1/8"R UF x 1/4"R IR
5508-0402	7008-04-02 1/4"R UF x 1/8"R IR
5508-0404	7008-04-04 1/4"R UF x 1/4"R IR
5508-0406	7008-04-06 1/4"R UF x 3/8"R IR
5508-0408	7008-04-08 1/4"R UF x 1/2"R IR
5508-0604	7008-06-04 3/8"R UF x 1/4"R IR
5508-0606	7008-06-06 3/8"R UF x 3/8"R IR
5508-0608	7008-06-08 3/8"R UF x 1/2"R IR
5508-0804	7008-08-04 1/2"R UF x 1/4"R IR
5508-0806	7008-08-06 1/2"R UF x 3/8"R IR
5508-0808	7008-08-08 1/2"R UF x 1/2"R IR
5508-0812	7008-08-12 1/2"R UF x 3/4"R IR
5508-1208	7008-12-08 3/4"R UF x 1/2"R IR
5508-1212	7008-12-12 3/4"R UF x 3/4"R IR
5508-1216	7008-12-16 3/4"R UF x 1"R IR
5508-1612	7008-16-12 1"R UF x 3/4"R IR
5508-1616	7008-16-16 1"R UF x 1"R IR
5508-1620	7008-16-20 1"R UF x 1 1/4"R IR
5508-2016	7008-20-16 1 1/4"R UF x 1"R IR

Adapter

5507

Rörgänga invändig rörlig x rörgänga invändig rörlig




Art.nr	Benämning
5507-0404	7007-04-04 1/4"R IR x 1/4"R IR
5507-0406	7007-04-06 1/4"R IR x 3/8"R IR
5507-0606	7007-06-06 3/8"R IR x 3/8"R IR
5507-0608	7007-06-08 3/8"R IR x 1/2"R IR
5507-0808	7007-08-08 1/2"R IR x 1/2"R IR
5507-1212	7007-12-12 3/4"R IR x 3/4"R IR
5507-1616	7007-16-16 1"R IR x 1"R IR

Adapter

5509

Rörgänga utvändig fast x rörgänga invändig fast




Art.nr	Benämning
5509-0204	7009-02-04 1/8"R UF x 1/4"R IF
5509-0406	7009-04-06 1/4"R UF x 3/8"R IF
5509-0604	7009-06-04 3/8"R UF x 1/4"R IF
5509-0608	7009-06-08 3/8"R UF x 1/2"R IF
5509-0806	7009-08-06 1/2"R UF x 3/8"R IF
5509-0812	7009-08-12 1/2"R UF x 3/4"R IF
5509-1208	7009-12-08 3/4"R UF x 1/2"R IF
5509-1216	7009-12-16 3/4"R UF x 1"R IF
5509-1612	7009-16-12 1"R UF x 3/4"R IF

Adapters

Adapter

5510

Rörgänga utvändig fast x rörgänga invändig fast
ED-tätning



Art.nr	Benämning
5510-1206	7010-12-06 3/4"R UF x 3/8"R IF ED
5510-1208	7010-12-08 3/4"R UF x 1/2"R IF ED
5510-2412	7010-12-08 1 1/2"R UF x 3/4"R IF ED

Adapter

5581

Banjo x rörgänga utvändig fast




Art.nr	Benämning
5581-0404	7081-04-04 1/4" Banjo x 1/4" R UF
5581-0606	7081-06-06 3/8" Banjo x 3/8" R UF
5581-0808	7081-08-08 1/2" Banjo x 1/2" R UF

Muff

5511

Rörgänga, invändig fast




Art.nr	Benämning	Tum
5511-0202	Muff 7011-02 R IF	1/8"
5511-0404	Muff 7011-04 R IF	1/4"
5511-0606	Muff 7011-06 R IF	3/8"
5511-0808	Muff 7011-08 R IF	1/2"
5511-1010	Muff 7011-10 R IF	5/8"
5511-1212	Muff 7011-12 R IF	3/4"
5511-1616	Muff 7011-16 R IF	1"
5511-2020	Muff 7011-20 R IF	1 1/4"

Skottgenomföring

5590

Rörgänga utvändig fast x rörgänga utvändig fast




Art.nr	Benämning
5590-0404	7090-04-04 1/4"R UFx 1/4"R UF
5590-0606	7090-06-06 3/8"R UFx 3/8"R UF
5590-0808	7090-08-08 1/2"R UFx 1/2"R UF
5590-1212	7090-12-12 3/4"R UFx 3/4"R UF
5590-1616	7090-16-16 1"R UFx 1"R UF

Adapter

5513

Rörgänga utvändig fast x JIC-gänga utvändig fast




Art.nr	Benämning
5513-0207	7013-02-07 1/8"R UF x 7/16"JIC UF
5513-0407	7013-04-07 1/4"R UF x 7/16"JIC UF
5513-0408	7013-04-08 1/4"R UF x 1/2"JIC UF
5513-0409	7013-04-09 1/4"R UF x 9/16"JIC UF
5513-0609	7013-06-09 3/8"R UF x 9/16"JIC UF
5513-0612	7013-06-12 3/8"R UF x 3/4"JIC UF
5513-0809	7013-08-09 1/2"R UF x 9/16"JIC UF
5513-0812	7013-08-12 1/2"R UF x 3/4"JIC UF
5513-0814	7013-08-14 1/2"R UF x 7/8"JIC UF
5513-0817	7013-08-17 1/2"R UF x 1 1/16"JIC UF
5513-1214	7013-12-14 3/4"R UF x 7/8"JIC UF
5513-1217	7013-12-17 3/4"R UF x 1 1/16"JIC UF
5513-1219	7013-12-19 3/4"R UF x 13/16"JIC UF
5513-1617	7013-16-17 1"R UF x 1 1/16"JIC UF
5513-1621	7013-16-21 1"R UF x 15/16"JIC UF
5513-2026	7013-20-26 1 1/4"R UF x 15/8"JIC UF

Adapter

5592

Rörgänga utvändig fast x rörgänga utvändig fast
Oborrad




Art.nr	Benämning
5592-0404	7092-04-04 Oborrad 1/4"R UFx 1/4"R UF
5592-0606	7092-06-06 Oborrad 3/8"R UFx 3/8"R UF
5592-0808	7092-08-08 Oborrad 1/2"R UFx 1/2"R UF

Adapters

Adapter


Rörgänga utvändig fast x rörgänga invändig rörlig
90° böj



Art.nr	Benämning
5621-0404	7201-04-04 1/4"R UF x 1/4"R IR 90°
5621-0606	7201-06-06 3/8"R UF x 3/8"R IR 90°
5621-0808	7201-08-08 1/2"R UF x 1/2"R IR 90°
5621-1212	7201-12-12 3/4"R UF x 3/4"R IR 90°
5621-1616	7201-16-16 1"R UF x 1"R IR 90°
5621-2020	7201-20-20 1 1/4"R UF x 1 1/4"R IR 90°

Adapter


Rörgänga utvändig fast x rörgänga utvändig fast
60° kona
90° böj



Art.nr	Benämning
5624-0404	7211-04-04 1/4"R UF x 1/4"UF 60 GR 90°
5624-0606	7211-06-06 3/8"R UF x 3/8"UF 60 GR 90°
5624-0808	7211-08-08 1/2"R UF x 1/2"UF 60 GR 90°
5624-1212	7211-12-12 3/4"R UF x 3/4"UF 60 GR 90°

Adapter


Rörgänga utvändig fast x rörgänga utvändig fast
90° justerbar



Art.nr	Benämning
5622-0404	7204-04-04 1/4"R UF x 1/4"R Just. 90°
5622-0606	7204-06-06 3/8"R UF x 3/8"R Just. 90°
5622-0808	7204-08-08 1/2"R UF x 1/2"R Just. 90°
5622-1212	7204-12-12 3/4"R UF x 3/4"R Just. 90°
5622-1616	7204-16-16 1"R UF x 1"R Just. 90°

Adapter


Rörgänga utvändig fast x rörgänga invändig rörlig
45° böj



Art.nr	Benämning
5631-0404	7301-04-04 1/4"R UF x 1/4"R IR 45°
5631-0606	7301-06-06 3/8"R UF x 3/8"R IR 45°
5631-0808	7301-08-08 1/2"R UF x 1/2"R IR 45°
5631-1212	7301-12-12 3/4"R UF x 3/4"R IR 45°
5631-1616	7301-16-16 1"R UF x 1"R IR 45°

Adapter

Rörgänga invändig rörlig x
rörgänga invändig rörlig
90° böj



Art.nr	Benämning
5623-0004	7206-04-04 1/4"R IR x 1/4"R IR 90°
5623-0006	7206-06-06 3/8"R IR x 3/8"R IR 90°
5623-0008	7206-08-08 1/2"R IR x 1/2"R IR 90°
5623-0012	7206-12-12 3/4"R IR x 3/4"R IR 90°
5623-0016	7206-16-16 1"R IR x 1"R IR 90°

Adapter


Rörgänga invändig rörlig x rörgänga
invändig rörlig



Art.nr	Benämning
5634-0004	7306-04-04 1/4"R IR x 1/4"R IR 45°
5634-0006	7306-06-06 3/8"R IR x 3/8"R IR 45°
5634-0008	7306-08-08 1/2"R IR x 1/2"R IR 45°
5634-0012	7306-12-12 3/4"R IR x 3/4"R IR 45°

Adapter


Rörgänga utvändig fast x
konisk rörgänga utvändig fast
90° böj



Art.nr	Benämning
5623-0404	7210-04-04 1/4"R UF x 1/4"KR UF 90°
5623-0606	7210-06-06 3/8"R UF x 3/8"KR UF 90°
5623-0808	7210-08-08 1/2"R UF x 1/2"KR UF 90°
5623-1212	7210-12-12 3/4"R UF x 3/4"KR UF 90°
5623-1616	7210-16-16 1"R UF x 1"KR UF 90°

Adapter

Rörgänga utvändig fast x 3 T




Art.nr	Benämning
5641-0404	Adapt 7401-04-04 3/4"R UF x 3 T
5641-0606	Adapt 7401-06-06 3/8"R UF x 3 T
5641-0808	Adapt 7401-08-08 1/2"R UF x 3 T
5641-1212	Adapt 7401-12-12 3/4"R UF x 3 T
5641-1616	Adapt 7401-16-16 1"R UF x 3 T

Adapters

Adapter

Rörgänga invändig rörlig x 3 T




5642

Art.nr	Benämning
5642-0404	7402-04-04 1/4"R IR x 3 T
5642-0606	7402-06-06 3/8"R IR x 3 T
5642-0808	7402-08-08 1/2"R IR x 3 T
5642-1212	7402-12-12 3/4"R IR x 3 T
5642-1616	7402-16-16 1"R IR x 3 T

Adapter

Rörgänga utvändig fast x
rörgänga utvändig fast justerbar x
rörgänga utvändig fast
T




5648

Art.nr	Benämning
5648-0404	7414-04-04 1/4"R UFx1/4"R UFx1/4"R UF Just. T
5648-0606	7414-06-06 3/8"R UFx3/8"R UFx3/8"R UF Just. T
5648-0808	7414-08-08 1/2"R UFx1/2"R UFx1/2"R UF Just. T
5648-1212	7414-12-12 3/4"R UFx3/4"R UFx3/4"R UF Just. T

Adapter

Rörgänga utvändig fast x
rörgänga utvändig fast x invändig rörlig




5643

Art.nr	Benämning
5643-0404	7403-04-04 1/4"R UFxR UFxR IR T
5643-0606	7403-06-06 3/8"R UFxR UFxR IR T
5643-0808	7403-08-08 1/2"R UFxR UFxR IR T
5643-1212	7403-12-12 3/4"R UFxR UFxR IR T

Plugg

Rörgänga, utvändig fast




5651

Art.nr	Benämning
5651-0002	Plugg 7501-02 1/8"R UF
5651-0004	Plugg 7501-04 1/4"R UF
5651-0006	Plugg 7501-06 3/8"R UF
5651-0008	Plugg 7501-08 1/2"R UF
5651-0012	Plugg 7501-12 3/4"R UF
5651-0016	Plugg 7501-16 1"R UF
5651-0020	Plugg 7501-20 1 1/4"R UF

Adapter

Rörgänga utvändig fast x rörgänga invändig rörlig
x rörgänga utvändig fast
T




5644

Art.nr	Benämning
5644-0404	7404-04-04 1/4"R UFxR IRxR UF T
5644-0606	7404-06-06 3/8"R UFxR IRxR UF T
5644-0808	7404-08-08 1/2"R UFxR IRxR UF T
5644-1212	7404-12-12 3/4"R UFxR IRxR UF T

Lock

Rörgänga, invändig fast




5656

Art.nr	Benämning
5656-0004	Lock 7506-04 1/4"R IF
5656-0006	Lock 7506-06 3/8"R IF
5656-0008	Lock 7506-08 1/2"R IF
5656-0012	Lock 7506-12 3/4"R IF

Adapter

Rörgänga utvändig fast x rörgänga utvändig fast
x rörgänga utvändig fast
Justerbar
T



5647


Art.nr	Benämning
5647-0404	7413-04-04 1/4"R UFx 1/4"R UF Just. x 1/4"R UF T
5647-0606	7413-06-06 3/8"R UFx 3/8"R UF Just. x 3/8"R UF T
5647-0808	7413-08-08 1/2"R UFx 1/2"R UF Just. x 1/2"R UF T
5647-1212	7413-12-12 3/4"R UFx 3/4"R UF Just. x 3/4"R UF T

Adapters

Adapter

5661

JIC-gänga utvändig fast x
JIC-gänga utvändig fast




Art.nr	Benämning
5661-0707	7601-07-07 7/16" JIC UF x 7/16" JIC UF
5661-0709	7601-07-09 7/16" JIC UF x 9/16" JIC UF
5661-0809	7601-08-09 1/2" JIC UF x 9/16" JIC UF
5661-0909	7601-09-09 9/16" JIC UF x 9/16" JIC UF
5661-0912	7601-09-12 9/16" JIC UF x 3/4" JIC UF
5661-0914	7601-09-14 9/16" JIC UF x 7/8" JIC UF
5661-1212	7601-12-12 3/4" JIC UF x 3/4" JIC UF
5661-1214	7601-12-14 3/4" JIC UF x 7/8" JIC UF
5661-1414	7601-14-14 7/8" JIC UF x 7/8" JIC UF
5661-1417	7601-14-17 7/8" JIC UF x 1 1/16" JIC UF
5661-1717	7601-17-17 1 1/16" JIC UF x 1 1/16" JIC UF
5661-1721	7601-17-21 1 1/16" JIC UF x 1 5/16" JIC UF
5661-1919	7601-19-19 1 3/16" JIC UF x 1 3/16" JIC UF
5661-1921	7601-19-21 1 3/16" JIC UF x 1 5/16" JIC UF
5661-2121	7601-21-21 1 5/16" JIC UF x 1 5/16" JIC UF
5661-2126	7601-21-26 1 5/16" JIC UF x 1 5/16" JIC UF
5661-2626	7601-26-26 1 5/8" JIC UF x 1 5/8" JIC UF

Adapter

5664

JIC-gänga, utv. fast x
UNF-gänga, utv. fast med O-ring




Art.nr	Benämning
5664-0707	7614-07-07 7/16" JIC UF x 7/16" UNF UF
5664-0709	7614-07-09 7/16" JIC UF x 9/16" UNF UF
5664-0909	7614-09-09 9/16" JIC UF x 9/16" UNF UF
5664-0912	7614-09-12 9/16" JIC UF x 3/4" UNF UF
5664-1209	7614-12-09 3/4" JIC UF x 9/16" UNF UF
5664-1212	7614-12-12 3/4" JIC UF x 3/4" UNF UF
5664-1214	7614-12-14 3/4" JIC UF x 7/8" UNF UF
5664-1217	7614-12-17 3/4" JIC UF x 1 1/16" UNF UF
5664-1412	7614-14-12 7/8" JIC UF x 3/4" UNF UF
5664-1414	7614-14-14 7/8" JIC UF x 7/8" UNF UF
5664-1417	7614-14-17 7/8" JIC UF x 1 1/16" UNF UF
5664-1714	7614-17-14 1 1/16" JIC UF x 7/8" UNF UF
5664-1717	7614-17-17 1 1/16" JIC UF x 1 1/16" UNF UF

Adapter

5662

JIC-gänga utvändig fast x
JIC-gänga utvändig fast
90°



Art.nr	Benämning
5662-0707	7602-07-07 7/16" JIC UF x 7/16" JIC UF 90°
5662-0909	7602-09-09 9/16" JIC UF x 9/16" JIC UF 90°
5662-1212	7602-12-12 3/4" JIC UF x 3/4" JIC UF 90°
5662-1414	7602-14-14 7/8" JIC UF x 7/8" JIC UF 90°
5662-1717	7602-17-17 1 1/16" JIC UF x 1 1/16" JIC UF 90°
5662-2121	7602-21-21 1 5/16" JIC UF x 1 5/16" JIC UF 90°

Skottgenomföring

5665


Skottgenomgång

Art.nr	Benämning
5665-0707	7605-07-07 7/16" JIC x 7/16" JIC rak
5665-0808	7605-08-08 1/2" JIC x 1/2" JIC rak
5665-0909	7605-09-09 9/16" JIC x 9/16" JIC rak
5665-1212	7605-12-12 3/4" JIC x 3/4" JIC rak
5665-1414	7605-14-14 7/8" JIC x 7/8" JIC rak
5665-1717	7605-17-17 1 1/16" JIC x 1 1/16" JIC rak
5665-2121	7605-21-21 1 5/16" JIC x 1 5/16" JIC rak

Adapter

5663

JIC-gänga utvändig fast x 3 T




Art.nr	Benämning
5663-0707	7603-07-07 7/16" JIC UF x 3 T
5663-0909	7603-09-09 9/16" JIC UF x 3 T
5663-1212	7603-12-12 3/4" JIC UF x 3 T
5663-1414	7603-14-14 7/8" JIC UF x 3 T
5663-1717	7603-17-17 1 1/16" JIC UF x 3 T
5663-2121	7603-21-21 1 5/16" JIC UF x 3 T

Adapter

5666

JIC-gänga invändig rörlig x 3 T



Art.nr	Benämning
5666-0909	7608-09-09 JIC IR x 3 T
5666-1212	7608-12-12 JIC IR x 3 T
5666-1414	7608-14-14 JIC IR x 3 T
5666-1717	7608-17-17 JIC IR x 3 T

Adapters

Adapter

5668

JIC-gänga utvändig fast x UNF-gänga utvändig fast
Justerbar 90°

Art.nr	Benämning
5668-0909	7623-09-09 9/16" JIC UF x 9/16" UNF UF Just. 90°
5668-1212	7623-12-12 3/4" JIC UF x 3/4" UNF UF Just. 90°
5668-1414	7623-14-14 7/8" JIC UF x 7/8" UNF UF Just. 90°
5668-1717	7623-17-17 1 1/16" JIC UF x 1 1/16" UNF UF Just. 90°

Adapter

5672

JIC-gänga utvändig fast x UNF-gänga utvändig fast justerbar
x JIC-gänga utvändig fast. T-koppling

Art.nr	Benämning
5672-0909	7642-09-09 JIC UF x UNF UF Just. x JIC UF (9/16") T
5672-1212	7642-12-12 JIC UF x UNF UF Just. x JIC UF (3/4") T
5672-1414	7642-14-14 JIC UF x UNF UF Just. x JIC UF (7/8") T
5672-1717	7642-17-17 JIC UF x UNF UF Just. x JIC UF (1 1/16") T

Adapter

5678

JIC-gänga utvändig fast x JIC-gänga invändig rörlig 90°

Art.nr	Benämning
5678-0909	7660-09-09 9/16" JIC UF x 9/16" JIC IR 90°
5678-1212	7660-12-12 3/4" JIC UF x 3/4" JIC IR 90°
5678-1414	7660-14-14 7/8" JIC UF x 7/8" JIC IR 90°
5678-1717	7660-17-17 1 1/16" JIC UF x 1 1/16" JIC IR 90°
5678-2121	7660-21-21 1 5/16" JIC UF x 1 5/16" JIC IR 90°

Adapter

5679

JIC-gänga utvändig fast x JIC-gänga invändig rörlig
45°

Art.nr	Benämning
5679-0909	7661-09-09 9/16" JIC UF x 9/16" JIC IR 45°
5679-1212	7661-12-12 3/4" JIC UF x 3/4" JIC IR 45°
5679-1414	7661-14-14 7/8" JIC UF x 7/8" JIC IR 45°
5679-1717	7661-17-17 1 1/16" JIC UF x 1 1/16" JIC IR 45°
5679-2121	7661-21-21 1 5/16" JIC UF x 1 5/16" JIC IR 45°

Adapter

5680

JIC-gänga utvändig fast x JIC-gänga utvändig fast x
JIC-gänga invändig rörlig. T-koppling

Art.nr	Benämning
5680-0909	7662-09-09 JIC UF x JIC UF x JIC IR (9/16") T
5680-1212	7662-12-12 JIC UF x JIC UF x JIC IR (3/4") T
5680-1414	7662-14-14 JIC UF x JIC UF x JIC IR (7/8") T
5680-1717	7662-17-17 JIC UF x JIC UF x JIC IR (1 1/16") T

Adapter

5681

JIC-gänga utvändig fast x JIC-gänga invändig rörlig x
JIC-gänga utvändig fast
T-koppling

Art.nr	Benämning
5681-0909	7663-09-09 JIC UF x JIC IR x JIC UF T (9/16") T
5681-1212	7663-12-12 JIC UF x JIC IR x JIC UF T (3/4") T
5681-1414	7663-14-14 JIC UF x JIC IR x JIC UF T (7/8") T
5681-1717	7663-17-17 JIC UF x JIC IR x JIC UF T (1 1/16") T

Adapter

5682


JIC-gänga invändig rörlig x rörgänga utvändig fast

Art.nr	Benämning
5682-0702	7666-07-02 7/16" JIC IR x 1/8" R UF
5682-0704	7666-07-04 7/16" JIC IR x 1/4" R UF
5682-0904	7666-09-04 9/16" JIC IR x 1/4" R UF
5682-0906	7666-09-06 9/16" JIC IR x 3/8" R UF
5682-1206	7666-12-06 3/4" JIC IR x 3/8" R UF
5682-1208	7666-12-08 3/4" JIC IR x 1/2" R UF
5682-1406	7666-14-06 7/8" JIC IR x 3/8" R UF
5682-1408	7666-14-08 7/8" JIC IR x 1/2" R UF
5682-1708	7666-17-08 1 1/16" JIC IR x 1/2" R UF
5682-1712	7666-17-12 1 1/16" JIC IR x 3/4" R UF
5682-2116	7666-21-16 1 5/16" JIC IR x 1" R UF

Lock

5690

JIC-gänga invändig fast




Art.nr	Benämning
5690-0007	Lock 7690-07 7/16" JIC IF
5690-0009	Lock 7690-09 9/16" JIC IF
5690-0012	Lock 7690-12 3/4" JIC IF
5690-0014	Lock 7690-14 7/8" JIC IF
5690-0017	Lock 7690-17 1 1/16" JIC IF

Plugg

5691

JIC-gänga utvändig fast



Art.nr	Benämning
5691-0007	Plugg 7691-07 7/16" JIC UF
5691-0009	Plugg 7691-09 9/16" JIC UF
5691-0012	Plugg 7691-12 3/4" JIC UF
5691-0014	Plugg 7691-14 7/8" JIC UF
5691-0017	Plugg 7691-17 1 1/16" JIC UF

Adapters

Adapter

5693

Högtryckstvättadapter

Art.nr	Benämning
5693-2204	K M-22x1,5 inv. gänga x 1/4" utv. gänga Plan
5693-2206	K M-22x1,5 inv. gänga x 3/8" utv. gänga
5693-2210	K M-22x1,5 utv. gänga x 1/4" utv. gänga
5693-2222	K M-22x1,5 utv. gänga x M-22x1,5 utv. gänga

Adapter

5695

ORFS-gänga utvändig fast x ORFS-gänga utvändig fast

Art.nr	Benämning
5695-0909	7701-09-09 9/16"ORFS UFx9/16"ORFS UF
5695-1111	7701-11-11 11/16"ORFS UFx11/16"ORFS UF
5695-1313	7701-13-13 13/16"ORFS UFx13/16"ORFS UF
5695-1919	7701-19-19 1 3/16"ORFS UFx1 3/16"ORFS UF
5695-2323	7701-23-23 1 7/16"ORFS UFx1 7/16"ORFS UF

Adapter

5696

ORFS-gänga utvändig fast x ORFS-gänga utvändig fast 90°

Art.nr	Benämning
5696-0909	7702-09-09 9/16"ORFS UFx9/16"ORFS UF 90°
5696-1111	7702-11-11 11/16"ORFS UFx11/16"ORFS UF 90°
5696-1313	7702-13-13 13/16"ORFS UFx13/16"ORFS UF 90°
5696-1919	7702-19-19 1 3/16"ORFS UFx1 3/16"ORFS UF 90°

Adapter

5697

ORFS-gänga utvändig fast x 3 T

Art.nr	Benämning
5697-0909	7703-09-09 9/16"ORFS UFx3 T
5697-1111	7703-11-11 11/16"ORFS UFx3 T
5697-1313	7703-13-13 13/16"ORFS UFx3 T
5697-1616	7703-16-16 1"ORFS UFx3 T
5697-1919	7703-19-19 1 3/16"ORFS UFx3 T

Skottgenomföring

5698

ORFS-gänga utvändig fast x
ORFS-gänga utvändig fast

Art.nr	Benämning
5698-0909	7705-09-09 9/16"ORFS UFx9/16"ORFS UF
5698-1111	7705-11-11 11/16"ORFS UFx11/16"ORFS UF
5698-1313	7705-13-13 13/16"ORFS UFx13/16"ORFS UF
5698-1616	7705-16-16 1"ORFS UFx1"ORFS UF
5698-1919	7705-19-19 1 3/16"ORFS UFx1 3/16"ORFS UF

Adapter

5700

ORFS-gänga utvändig fast x
rörgänga utvändig fast

Art.nr	Benämning
5700-0904	7713-09-04 9/16"ORFS UFx1/4"R UF
5700-0906	7713-09-06 9/16"ORFS UFx3/8"R UF
5700-1104	7713-11-04 11/16"ORFS UFx1/4"R UF
5700-1106	7713-11-06 11/16" ORFS UFx3/8"R UF
5700-1306	7713-13-06 13/16"ORFS UFx3/8"R UF
5700-1308	7713-13-08 13/16" ORFS UFx1/2"R UF
5700-1608	7713-16-08 1"ORFS UFx1/2"R UF
5700-1912	7713-19-12 1 3/16" ORFS UFx3/4"R UF
5700-2316	7713-23-16 1 7/16" ORFS UFx1"R UF

Adapter

5702

ORFS-gänga utvändig fast x
rörgänga invändig rörlig 90°

Art.nr	Benämning
5702-0909	7760-09-09 9/16"ORFS UFx9/16"R IR 90°
5702-1111	7760-11-11 11/16"ORFS UFx11/16"R IR 90°
5702-1313	7760-13-13 13/16"ORFS UFx13/16"R IR 90°
5702-1919	7760-19-19 1 3/16" ORFS UFx1 3/16"R IR 90°
5702-2323	7760-23-23 1 7/16"ORFS UFx1 7/16"R IR 90°

Adapter

5703

ORFS-gänga utvändig fast x ORFS-gänga utvändig fast
x ORFS-gänga invändig rörlig T

Art.nr	Benämning
5703-0909	7762-09-09 ORFS UFxORFS UFxORFS IR T (9/16")
5703-1111	7762-11-11 ORFS UFxORFS UFxORFS IR T (11/16")
5703-1313	7762-13-13 ORFS UFxORFS UFxORFS IR T (13/16")
5703-1919	7762-19-19 ORFS UFxORFS UFxORFS IR T (1 3/16")

Adapter

5704

ORFS-gänga utvändig fast x ORFS-gänga invändig rörlig
x ORFS-gänga utvändig fast T

Art.nr	Benämning
5704-0909	7763-09-09 ORFS UFxORFS IRxORFS UF T (9/16")
5704-1111	7763-11-11 ORFS UFxORFS IRxORFS UF T (11/16")
5704-1313	7763-13-13 ORFS UFxORFS IRxORFS UF T (13/16")
5704-1919	7763-19-19 ORFS UFxORFS IRxORFS UF T (1 3/16")

Adapters

Adapter

5705 Lock

5707

Rörgänga utvändig fast x
ORFS-gänga invändig rörlig

ORFS-gänga invändig rörlig

Art.nr	Benämning
5705-0409	7766-04-09 1/4"R UFx9/16"ORFS IR
5705-0411	7766-04-11 1/4"R UFx11/16"ORFS IR
5705-0609	7766-06-09 3/8"R UFx9/16"ORFS IR
5705-0611	7766-06-11 3/8"R UFx11/16"ORFS IR
5705-0613	7766-06-13 3/8"R UFx 13/16"ORFS IR
5705-0813	7766-08-13 1/2"R UFx13/16"ORFS IR
5705-1219	7766-12-19 3/4"R UFx1 3/16"ORFS IR

Art.nr	Benämning
5707-0004	Lock 7792-09 ORFS IR 9/16"
5707-0006	Lock 7792-11 ORFS IR 11/16"
5707-0008	Lock 7792-13 ORFS IR 13/16"
5707-0010	Lock 7792-16 ORFS IR 1"
5707-0012	Lock 7792-19 ORFS IR 1 3/16"
5707-0016	Lock 7792-23 ORFS IR 1 7/16"

Plugg

5706 O-ring ORFS

5709

ORFS-gänga utvändig fast

O-ring ORFS
90° Shore


Art.nr	Benämning
5706-0009	Plugg 7791-09 ORFS UF 9/16"
5706-0011	Plugg 7791-11 ORFS UF 11/16"
5706-0013	Plugg 7791-13 ORFS UF 13/16"
5706-0016	Plugg 7791-16 ORFS UF 1"
5706-0019	Plugg 7791-19 ORFS UF 1 3/16"
5706-0023	Plugg 7791-23 ORFS UF 1 7/16"

Art.nr	Benämning
5709-0004	O-ring ORFS 9/16" 7,66x1,78 90° shore
5709-0006	O-ring ORFS 11/16" 9,25x1,78 90° shore
5709-0008	O-ring ORFS 13/16" 12,42x1,78 90° shore
5709-0010	O-ring ORFS 1" 15,6x1,78 90° shore
5709-0012	O-ring ORFS 1 3/16" 18,77x1,78 90° shore
5709-0016	O-ring ORFS 1 7/16" 23,52x1,78 90° shore
5709-0020	O-ring ORFS 1 11/16" 29,87x1,78 90° shore

Snabbkopplingar

Snabbkoppling

Gulzink-kromaterad koppling med invändig rörgänga




5710

Art.nr	Benämning	Arb.tryck MPa
5710-1006	ISO A 3/8" Hona	30,0
5710-1008	ISO A 1/2" Hona	25,0
5710-1012	ISO A 3/4" Hona	25,0

Snabbkoppling


Gulzink-kromaterad nippel med invändig rörgänga



5710

Art.nr	Benämning	Arb.tryck MPa
5710-2006	ISO A 3/8" Hane	30,0
5710-2008	ISO A 1/2" Hane	25,0
5710-2012	ISO A 3/4" Hane	25,0

Skydd för snabbkoppling




5710

Art.nr	Benämning
5710-5006	ISO A 3/8" Hona
5710-5008	ISO A 1/2" Hona
5710-5012	ISO A 3/4" Hona
5710-6006	ISO A 3/8" Hane
5710-6008	ISO A 1/2" Hane
5710-6012	ISO A 3/4" Hane

Cejn Snabbkoppling

5711

Koppling av förkromad mässing med tryckeliminator och säkringsring. Cejn 525 1202 saknar eliminator. Temanummer inom parantes.




Art.nr	Benämning	Arb.tryck MPa
5711-2510	Cejn 1/4" (2510) Hona	30,0
5711-3811	Cejn 3/8" (3811) Hona m eliminator	28,0
5711-5011	Cejn 1/2" (5011) Hona m eliminator	25,0
5711-7511	Cejn 3/4" (7511) Hona m eliminator	20,0
5711-8011	Cejn 1" (10011) Hona m eliminator	15,0

Cejn Snabbkoppling

5712

Nippel av zink-kromaterat stål med tryckeliminator. Cejn 1/4" saknar eliminator. Temanummer inom parantes.



Art.nr	Benämning	Arb.tryck MPa
5712-2520	Cejn 1/4" (2520) Hane	30,0
5712-3821	Cejn 3/8" (3821) Hane m eliminator	28,0
5712-5021	Cejn 1/2" (5021) Hane m eliminator	25,0
5712-7521	Cejn 3/4" (7521) Hane m eliminator	20,0
5712-8021	Cejn 1" (10021) Hane m eliminator	15,0

Snabbkoppling & hydrauliktillbehör

Cejn 525 skydd 5715-5716



Art.nr	Benämning
5715-2515	Cejn 525 Skydd 1/4" (Tema) Hona
5715-3815	Cejn 525 Skydd 3/8" (Tema) Hona
5715-5015	Cejn 525 Skydd 1/2" (Tema) Hona
5715-7515	Cejn 525 Skydd 3/4" (Tema) Hona
5715-8015	Cejn 525 Skydd 1" (Tema) Hona
5716-2525	Cejn 525 Skydd 1/4" (Tema) Hane
5716-3825	Cejn 525 Skydd 3/8" (Tema) Hane
5716-5025	Cejn 525 Skydd 1/2" (Tema) Hane
5716-7525	Cejn 525 Skydd 3/4" (Tema) Hane
5716-8025	Cejn 525 Skydd 1" (Tema) Hane

Cejn P-sats 5720

Art.nr	Benämning
5720-1400	P-sats Cejn 1/4" PSN
5720-3800	P-sats Cejn 3/8" PSN
5720-5000	P-sats Cejn 1/2" PSN
5720-7500	P-sats Cejn 3/4" PSN
5720-8000	P-sats Cejn 1" PSN

Cejn X65 Hona 5724

Enhandsmanövrerad spillfri snabbkoppling av gulzink-kromaterad stål, enligt ISO 16028

Art.nr	Benämning	Arb.tryck MPa
5724-0404	Cejn X65 1/4" Hona	31,5
5724-0606	Cejn X65 3/8" Hona	25,0
5724-0808	Cejn X65 1/2" Hona	25,0
5724-1212	Cejn X65 3/4" Hona	25,0

Cejn X65 Hane 5725

Nippel av gulzinkkromaterad stål.

Art.nr	Benämning	Arb.tryck MPa
5725-0404	Cejn X65 1/4" Hane	31,5
5725-0606	Cejn X65 3/8" Hane	25,0
5725-0808	Cejn X65 1/2" Hane	25,0
5725-1212	Cejn X65 3/4" Hane	25,0

Cejn X64 Hane 5725

Nippel av gulzink-kromaterad stål med eliminator

Art.nr	Benämning	Arb.tryck MPa
5725-1606	Cejn X64 3/8" Hane m eliminator	25,0
5725-1808	Cejn X64 1/2" Hane m eliminator	25,0
5725-2212	Cejn X64 3/4" Hane m eliminator	25,0

Cejn X65 Skydd 5725



Art.nr	Benämning
5725-2404	Cejn X65 Skydd 1/4" Hona
5725-2406	Cejn X65 Skydd 3/8" Hona
5725-2408	Cejn X65 Skydd 1/2" Hona
5725-2412	Cejn X65 Skydd 3/4" Hona
5725-2504	Cejn X65 Skydd 1/4" Hane
5725-2506	Cejn X65 Skydd 3/8" Hane
5725-2508	Cejn X65 Skydd 1/2" Hane
5725-2512	Cejn X65 Skydd 3/4" Hane

Cejn TLX Snabbkoppling 5727

Spillfri "twist-lock"-koppling för tuffa applikationer. Denna snabbkoppling klarar de högst ställda kraven på chockflöden och tryckimpulser i hydraulsystem. TLX är tillverkad av höghållfast stål, med zink-nickel ytbehandling.

Art.nr	Benämning	Arb.tryck MPa
5727-0012	Cejn TLX 3/4" Hona	42,0
5727-0016	Cejn TLX 1" Hona	42,0
5727-0112	Cejn TLX 3/4" Hane	42,0
5727-0116	Cejn TLX 1" Hane	42,0

Cejn TLX Tillbehör 5727


Art.nr	Benämning
5727-0212	Cejn TLX Skydd 3/4" Hona
5727-0216	Cejn TLX Skydd 1" Hona
5727-0312	Cejn TLX Skydd 3/4" Hane
5727-0316	Cejn TLX Skydd 1" Hane
5727-0412	Cejn TLX Monteringsfäste 3/4"
5727-0416	Cejn TLX Monteringsfäste 1"
5727-0449	Cejn TLX Skiftnyckel 3/4"-1 1/4"

Hydraulkulventil & O-ringar

Hydraulkulventil

5730

2-vägs kulventil
Rörgånga, invändig fast



Art.nr	Benämning	Arb.tryck MPa
5730-0404	Hydraulkulventil 1/4"x1/4" R IF	50,0
5730-0606	Hydraulkulventil 3/8" x 3/8" R IF	50,0
5730-0808	Hydraulkulventil 1/2" x 1/2" R IF	50,0
5730-1212	Hydraulkulventil 3/4" x 3/4" R IF	31,5

Hydraulkulventil

5731

3-vägs L-borrad kulventil
Rörgånga, invändig fast



Art.nr	Benämning	Arb.tryck MPa
5731-0606	Hydraulkulventil 3-vägs 1/4"x1/4" R IF	50,0
5731-0808	Hydraulkulventil 3-vägs 3/8" x 3/8" R IF	50,0
5731-1212	Hydraulkulventil 3-vägs 1/2" x 1/2" R IF	31,5

O-ringar

5740


Art.nr	Benämning	Id x tjocklek mm
5740-0008	O-ring 1/2"	18.64 x 3.53
5740-0012	O-ring 3/4"	24.99 x 3.53
5740-0016	O-ring 1"	32.93 x 3.53
5740-0020	O-ring 1 1/4"	37.69 x 3.53

Hydrauliktillbehör

Gummistålbricka

5742

För rörgänga



Art.nr	Benämning
5742-0002	Gummistålbricka 1/8"
5742-0004	Gummistålbricka 1/4"
5742-0006	Gummistålbricka 3/8"
5742-0008	Gummistålbricka 1/2"
5742-0010	Gummistålbricka 5/8"
5742-0012	Gummistålbricka 3/4"
5742-0016	Gummistålbricka 1"
5742-0020	Gummistålbricka 1 1/4"
5742-0024	Gummistålbricka 1 1/2"

Gummistålbricka

5742

För millimetergänga

Art.nr	Benämning
5742-0206	Gummistålbricka M6
5742-0208	Gummistålbricka M8
5742-0210	Gummistålbricka M10
5742-0212	Gummistålbricka M12
5742-0214	Gummistålbricka M14
5742-0216	Gummistålbricka M16
5742-0218	Gummistålbricka M18
5742-0220	Gummistålbricka M20

Slangskydd

5778

Polyeten

* Denna dimension kan kapas till
önskad längd



Art.nr	Benämning	ID mm	YD mm	Längd m
5778-1013	Slangskydd	13	16	25*
5778-1020	Slangskydd	20	25	1
5778-1027	Slangskydd	27	32	1
5778-1035	Slangskydd	35	40	1
5778-1043	Slangskydd	43	50	1
5778-1060	Slangskydd	60	75	1
5778-1100	Slangskydd	100	112	1

Slangskydd 6m

5778

Polyeten

* Denna dimension kan kapas till
önskad längd



Art.nr	Benämning	ID mm	YD mm	Längd m
5778-6020	Slangskydd	20	25	6
5778-6027	Slangskydd	27	32	6
5778-6035	Slangskydd	35	40	25*
5778-6043	Slangskydd	43	50	6
5778-6060	Slangskydd	60	75	6
5778-6100	Slangskydd	100	112	6

Textilslangskydd

5778

UV-skyddad Polypropylen
-40°C - +80°C



Art.nr	Benämning	ID mm	Flat mm	Längd m
5778-8017	Textilslangskydd	17	30	50
5778-8020	Textilslangskydd	20	35	50
5778-8023	Textilslangskydd	23	40	50
5778-8027	Textilslangskydd	27	45	50
5778-8030	Textilslangskydd	30	50	50
5778-8036	Textilslangskydd	36	60	50
5778-8039	Textilslangskydd	39	65	50
5778-8046	Textilslangskydd	46	75	50
5778-8055	Textilslangskydd	55	90	50

Miljöplugg

5778

Yelloc miljöplugg förhindrar spill och läckage
Silikonfri.




Art.nr	Benämning	Dimension mm
5778-9100	Yelloc miljöplugg Micro	1-10
5778-9101	Yelloc miljöplugg Standard	4-23
5778-9102	Yelloc miljöplugg XL	12-43

Hydraulrör & hydraulklämmor

Hydraulklämma Enkel 5786

Klämhalvor av polypropylen och svetsplatta av förzinkat gulkromaterat stål.



Art.nr	Benämning
5786-0106	Hydraulrörsklämma Enkel 6 mm
5786-0108	Hydraulrörsklämma Enkel 8 mm
5786-0110	Hydraulrörsklämma Enkel 10 mm
5786-0112	Hydraulrörsklämma Enkel 12 mm
5786-0115	Hydraulrörsklämma Enkel 15 mm
5786-0116	Hydraulrörsklämma Enkel 16 mm
5786-0118	Hydraulrörsklämma Enkel 18 mm
5786-0120	Hydraulrörsklämma Enkel 20 mm
5786-0122	Hydraulrörsklämma Enkel 22 mm
5786-0125	Hydraulrörsklämma Enkel 25 mm
5786-0128	Hydraulrörsklämma Enkel 28 mm
5786-0130	Hydraulrörsklämma Enkel 30 mm


Hydraulrör 5800

Sömlösa, kalldragna precisionsstålrör, enligt DIN 2391/C.

Art.nr	Benämning
5800-0610	Hydraulrör 6 x 1,0 mm
5800-0810	Hydraulrör 8 x 1,0 mm
5800-1015	Hydraulrör 10 x 1,5 mm
5800-1215	Hydraulrör 12 x 1,5 mm
5800-1420	Hydraulrör 14 x 2,0 mm
5800-1515	Hydraulrör 15 x 1,5 mm
5800-1620	Hydraulrör 16 x 2,0 mm
5800-1820	Hydraulrör 18 x 2,0 mm
5800-2020	Hydraulrör 20 x 2,0 mm
5800-2220	Hydraulrör 22 x 2,0 mm
5800-2530	Hydraulrör 25 x 3,0 mm
5800-2820	Hydraulrör 28 x 2,0 mm
5800-3030	Hydraulrör 30 x 3,0 mm

Hydraulklämma Dubbel 5786

Klämhalvor av polypropylen och svetsplatta av förzinkat gulkromaterat stål.



Art.nr	Benämning
5786-0206	Hydraulrörsklämma Dubbel 6 mm
5786-0208	Hydraulrörsklämma Dubbel 8 mm
5786-0210	Hydraulrörsklämma Dubbel 10 mm
5786-0212	Hydraulrörsklämma Dubbel 12 mm
5786-0215	Hydraulrörsklämma Dubbel 15 mm
5786-0216	Hydraulrörsklämma Dubbel 16 mm
5786-0218	Hydraulrörsklämma Dubbel 18 mm
5786-0220	Hydraulrörsklämma Dubbel 20 mm
5786-0222	Hydraulrörsklämma Dubbel 22 mm
5786-0225	Hydraulrörsklämma Dubbel 25 mm
5786-0228	Hydraulrörsklämma Dubbel 28 mm
5786-0230	Hydraulrörsklämma Dubbel 30 mm

Hydraulrör 5801

Miljöförzinkade hydraulrör.

Art.nr	Benämning
5801-0610	Hydraulrör Miljöförzinkat 6 x 1,0 mm
5801-0810	Hydraulrör Miljöförzinkat 8 x 1,0 mm
5801-1015	Hydraulrör Miljöförzinkat 10 x 1,5 mm
5801-1215	Hydraulrör Miljöförzinkat 12 x 1,5 mm
5801-1420	Hydraulrör Miljöförzinkat 14 x 2,0 mm
5801-1515	Hydraulrör Miljöförzinkat 15 x 1,5 mm
5801-1620	Hydraulrör Miljöförzinkat 16 x 2,0 mm
5801-2020	Hydraulrör Miljöförzinkat 20 x 2,0 mm
5801-2220	Hydraulrör Miljöförzinkat 22 x 2,0 mm
5801-2530	Hydraulrör Miljöförzinkat 25 x 3,0 mm
5801-2820	Hydraulrör Miljöförzinkat 28 x 2,0 mm
5801-3030	Hydraulrör Miljöförzinkat 30 x 3,0 mm

Rörkopplingar

Rörkopplingar

Rörkopplingarna är tillverkade enligt DIN 2353, av kalldraget eller smitt stål.
Kopplingarna är förzinkade (och gulkromaterade). Kan även erhållas i syrafast stål.


Trycktabell rörkopplingar

Tryckklass L	Arbetsstryck MPa	Tryckklass S	Arbetsstryck MPa
6-L	25,0	6-S	63,0
8-L	25,0	8-S	63,0
10-L	25,0	10-S	63,0
12-L	25,0	12-S	63,0
15-L	25,0	14-S	63,0
18-L	16,0	16-S	40,0
22-L	16,0	20-S	40,0
28-L	10,0	25-S	40,0
35-L	10,0	30-S	25,0
42-L	10,0	38-S	25,0

Ovanstående värden gäller vid normala användningsförhållanden och temperaturer upp till +120°C.

Säkerhetsfaktor: 4:1

En del rörkopplingar av banjotyp har
sämre trycktålighet än i tabellen ovan.




Monteringsanvisning

1. Kapa röret vinkelrätt. OBS! Använd inte röravskärare.
2. Grada röret in- och utvändigt.
3. För på mutter och skärring på röret.
4. Olja gängor och skärring.
(MoS2-olja rekommenderas)
5. Tryck röret mot anslaget i kroppen.
6. Dra åt muttern tills röret inte går att vrida,
dra därefter åt med ytterligare 3/4-1 varv.
7. Lossa muttern och kontrollera att skärringen skurit in
så att en synlig vall bildats vid skärringens kant.
Om inte vall bildats - gör en kort åtdragning.

Rörkopplingar

Skärring




5802

Rörkoppling GE

5809-5811

Rak koppling,
utvändig rörgänga



Art.nr	Benämning
5802-0004	Skärring 6-LL
5802-0006	Skärring 6 mm
5802-0008	Skärring 8 mm
5802-0010	Skärring 10 mm
5802-0012	Skärring 12 mm
5802-0014	Skärring 14 mm
5802-0015	Skärring 15 mm
5802-0016	Skärring 16 mm
5802-0018	Skärring 18 mm
5802-0020	Skärring 20 mm
5802-0022	Skärring 22 mm
5802-0025	Skärring 25 mm
5802-0028	Skärring 28 mm
5802-0030	Skärring 30 mm
5802-0038	Skärring 38 mm

Art.nr	Benämning
5809-0802	Rörkoppling GE-8-LLR 1/8" Rak R UG
5809-0602	Rörkoppling GE-6-LR-1/8" Rak R UG
5810-0604	Rörkoppling GE-6-LR 1/4" Rak R UG
5810-0802	Rörkoppling GE-8-LR 1/8" Rak R UG
5810-0804	Rörkoppling GE-8-LR 1/4" Rak R UG
5810-1004	Rörkoppling GE-10-LR-ED 1/4" Rak R UG
5810-1006	Rörkoppling GE-10-LR-ED 3/8" Rak R UG
5810-1204	Rörkoppling GE-12-LR 1/4" Rak R UG
5810-1206	Rörkoppling GE-12-LR-ED 3/8" Rak R UG
5810-1208	Rörkoppling GE-12-LR-ED 1/2" Rak R UG
5810-1506	Rörkoppling GE-15-LR 3/8" Rak R UG
5810-1508	Rörkoppling GE-15-LR 1/2" Rak R UG
5810-1808	Rörkoppling GE-18-LR 1/2" Rak R UG
5810-2212	Rörkoppling GE-22-LR-ED 3/4" Rak R UG
5810-2816	Rörkoppling GE-28-LR 1" Rak R UG
5811-1006	Rörkoppling GE-10-SR-ED 3/8" Rak R UG
5811-1206	Rörkoppling GE-12-SR-ED 3/8" Rak R UG
5811-1608	Rörkoppling GE-16-SR 1/2" Rak R UG
5811-1612	Rörkoppling GE-16-SR 3/4" Rak R UG
5811-2012	Rörkoppling GE-20-SR 3/4" Rak R UG
5811-2516	Rörkoppling GE-25-SR 1" Rak R UG
5811-3020	Rörkoppling GE-30-SR 1 1/4" Rak R UG
5811-3824	Rörkoppling GE-38-SR 1 1/2" Rak R UG

Mutter

5804-5805




Art.nr	Benämning
5804-0004	Mutter 6-LL M-10x1
5804-0006	Mutter 6-L M-12 x 1,5
5804-0008	Mutter 8-L M-14 x 1,5
5804-0010	Mutter 10-L M-16 x 1,5
5804-0012	Mutter 12-L M-18 x 1,5
5804-0015	Mutter 15-L M-22 x 1,5
5804-0018	Mutter 18-L M-26 x 1,5
5804-0022	Mutter 22-L M-30 x 2
5804-0028	Mutter 28-L M-36 x 2
5805-0006	Mutter 6-S M-14 x 1,5
5805-0008	Mutter 8-S M-16 x 1,5
5805-0010	Mutter 10-S M-18 x 1,5
5805-0012	Mutter 12-S M-20 x 1,5
5805-0014	Mutter 14-S M-22 x 1,5
5805-0016	Mutter 16-S M-24 x 1,5
5805-0020	Mutter 20-S M-30 x 2
5805-0025	Mutter 25-S M-36 x 2
5805-0030	Mutter 30-S M-42 x 2
5805-0038	Mutter 38-S M-52-S

Rörkoppling G

5816-5817

Rak skarvkoppling




Art.nr	Benämning
5816-0606	Rörkoppling G-6-L Rak Skarv
5816-0808	Rörkoppling G-8-L Rak Skarv
5816-1010	Rörkoppling G-10-L Rak Skarv
5816-1212	Rörkoppling G-12-L Rak Skarv
5816-1515	Rörkoppling G-15-L Rak Skarv
5816-1818	Rörkoppling G-18-L Rak Skarv
5816-2222	Rörkoppling G-22-L Rak Skarv
5816-2828	Rörkoppling G-28-L Rak Skarv
5817-1212	Rörkoppling G-12-S Rak Skarv
5817-1616	Rörkoppling G-16-S Rak Skarv
5817-2020	Rörkoppling G-20-S Rak Skarv
5817-2525	Rörkoppling G-25-S Rak Skarv
5817-3030	Rörkoppling G-30-S Rak Skarv

Rörkopplingar

Rörkoppling T

T-skarvkoppling

5820-5821




Art.nr	Benämning
5820-0808	Rörkoppling T-8-L T Skarv
5820-1010	Rörkoppling T-10-L T Skarv
5820-1212	Rörkoppling T-12-L T Skarv
5820-1515	Rörkoppling T-15-L T Skarv
5820-1818	Rörkoppling T-18-L T Skarv
5820-2222	Rörkoppling T-22-L T Skarv
5820-2828	Rörkoppling T-28-L T Skarv
5821-1212	Rörkoppling T-12-S T Skarv
5821-1616	Rörkoppling T-16-S T Skarv
5821-2020	Rörkoppling T-20-S T Skarv
5821-2525	Rörkoppling T-25-S T Skarv
5821-3030	Rörkoppling T-30-S T Skarv

Rörkoppling TE

T-koppling med utvändigt konisk R-gänga

5822




Art.nr	Benämning
5822-1004	Rörkoppling TE-10-LRK 1/4" T Skarv R UGK
5822-1206	Rörkoppling TE-12-LRK 3/8" T Skarv R UGK

Rörkoppling W

Skarvkoppling vinkel

5824-5825



Art.nr	Benämning
5824-0606	Rörkoppling W-6-L 90° skarv
5824-0808	Rörkoppling W-8-L 90° skarv
5824-1010	Rörkoppling W-10-L 90° skarv
5824-1212	Rörkoppling W-12-L 90° skarv
5824-1515	Rörkoppling W-15-L 90° skarv
5824-1818	Rörkoppling W-18-L 90° skarv
5824-2222	Rörkoppling W-22-L 90° skarv
5824-2828	Rörkoppling W-28-L 90° skarv
5825-1212	Rörkoppling W-12-S 90° skarv
5825-1616	Rörkoppling W-16-S 90° skarv
5825-2020	Rörkoppling W-20-S 90° skarv
5825-2525	Rörkoppling W-25-S 90° skarv
5825-3030	Rörkoppling W-30-S 90° skarv

Rörkoppling RED

Skarvkoppling reducering

5828




Art.nr	Benämning
5828-1210	Rörkoppling RED-12/10-L Rak reducering
5828-1508	Rörkoppling RED-15/8-L Rak reducering
5828-1512	Rörkoppling RED-15/12-L Rak reducering
5828-1815	Rörkoppling RED-18/15-L Rak reducering

Rörkoppling WE

Vinkelkoppling utvändigt konisk rörgänga

5832-5833




Art.nr	Benämning
5832-0804	Rörkoppling WE-8-LR 1/4" 90° R UGK
5832-1004	Rörkoppling WE-10-LR 1/4" 90° R UGK
5832-1206	Rörkoppling WE-12-LR 3/8" 90° R UGK
5832-1508	Rörkoppling WE-15-LR 1/2" 90° R UGK
5832-1808	Rörkoppling WE-18-LR 1/2" 90° R UGK
5832-2212	Rörkoppling WE-22-LR 3/4" 90° R UGK
5832-2816	Rörkoppling WE-28-LR 1" 90° R UGK
5833-1608	Rörkoppling WE-16-SR 1/2" 90° R UGK
5833-2012	Rörkoppling WE-20-SR 3/4" 90° R UGK
5833-2516	Rörkoppling WE-25-SR 1" 90° R UGK

Rörkoppling SV

Skottgenomföring rak

5836-5837




Art.nr	Benämning
5836-0606	Rörkoppling SV-6-L Rak skottgenomföring
5836-0808	Rörkoppling SV-8-L Rak skottgenomföring
5836-1010	Rörkoppling SV-10-L Rak skottgenomföring
5836-1212	Rörkoppling SV-12-L Rak skottgenomföring
5836-1515	Rörkoppling SV-15-L Rak skottgenomföring
5836-1818	Rörkoppling SV-18-L Rak skottgenomföring
5836-2222	Rörkoppling SV-22-L Rak skottgenomföring
5836-2828	Rörkoppling SV-28-L Rak skottgenomföring
5837-1616	Rörkoppling SV-16-S Rak skottgenomföring
5837-2020	Rörkoppling SV-20-S Rak skottgenomföring
5837-2525	Rörkoppling SV-25-S Rak skottgenomföring

Rörkopplingar

Rörkoppling

Skottgenomföring vinkel




5840-41

Art.nr	Benämning
5840-1010	Rörkoppling WSV-10-L 90° skottgenomföring
5840-1212	Rörkoppling WSV-12-L 90° skottgenomföring
5840-1515	Rörkoppling WSV-15-L 90° skottgenomföring
5840-1818	Rörkoppling WSV-18-L 90° skottgenomföring
5840-2222	Rörkoppling WSV-22-L 90° skottgenomföring
5840-2828	Rörkoppling WSV-28-L 90° skottgenomföring
5841-1616	Rörkoppling WSV-16-S 90° skottgenomföring
5841-2020	Rörkoppling WSV-20-S 90° skottgenomföring
5841-2525	Rörkoppling WSV-25-S 90° skottgenomföring

Rörkoppling EVW

Ställbar vinkelkoppling




5844-45

Art.nr	Benämning
5844-0606	Rörkoppling EVW-6-L 90° ställbar
5844-0808	Rörkoppling EVW-8-L 90° ställbar
5844-1010	Rörkoppling EVW-10-L 90° ställbar
5844-1212	Rörkoppling EVW-12-L 90° ställbar
5844-1515	Rörkoppling EVW-15-L 90° ställbar
5844-1818	Rörkoppling EVW-18-L 90° ställbar
5844-2222	Rörkoppling EVW-22-L 90° ställbar
5844-2828	Rörkoppling EVW-28-L 90° ställbar
5845-1616	Rörkoppling EVW-16-S 90° ställbar
5845-2020	Rörkoppling EVW-20-S 90° ställbar
5845-2525	Rörkoppling EVW-25-S 90° ställbar

Rörkoppling EVL

Ställbar T-koppling




5852-53

Art.nr	Benämning
5852-0808	Rörkoppling EVL-8-L T ställbar
5852-1010	Rörkoppling EVL-10-L T ställbar
5852-1212	Rörkoppling EVL-12-L T ställbar
5852-1515	Rörkoppling EVL-15-L T ställbar
5852-1818	Rörkoppling EVL-18-L T ställbar
5852-2222	Rörkoppling EVL-22-L T ställbar
5852-2828	Rörkoppling EVL-28-L T ställbar
5853-1212	Rörkoppling EVL-12-S T ställbar
5853-1616	Rörkoppling EVL-16-S T ställbar
5853-2020	Rörkoppling EVL-20-S T ställbar
5853-2525	Rörkoppling EVL-25-S T ställbar

Rörkoppling EVT

Ställbar T-koppling




5854-55

Art.nr	Benämning
5854-0808	Rörkoppling EVT-8-L ställbar
5854-1010	Rörkoppling EVT-10-L ställbar
5854-1212	Rörkoppling EVT-12-L ställbar
5854-1515	Rörkoppling EVT-15-L ställbar
5854-1818	Rörkoppling EVT-18-L ställbar
5854-2222	Rörkoppling EVT-22-L ställbar
5854-2828	Rörkoppling EVT-28-L ställbar
5855-1616	Rörkoppling EVT-16-S ställbar
5855-2020	Rörkoppling EVT-20-S ställbar
5855-2525	Rörkoppling EVT-25-S ställbar

Rörkopplingar

Rörkoppling EVGE 5862-63


Rörstuds med förmonterad mutter, utvändig rörgänga med gummitätning.



Art.nr	Benämning
5862-0804	Rörkoppling EVGE-8-LR-ED 1/4"
5862-1004	Rörkoppling EVGE-10-LR-ED 1/4"
5862-1206	Rörkoppling EVGE-12-LR-ED 3/8"
5862-1508	Rörkoppling EVGE-15-LR-ED 1/2"
5862-1808	Rörkoppling EVGE-18-LR-ED 1/2"
5862-2212	Rörkoppling EVGE-22-LR-ED 3/4"
5862-2816	Rörkoppling EVGE-28-LR-ED 1"
5863-1206	Rörkoppling EVGE-12-SR-ED 3/8"
5863-1608	Rörkoppling EVGE-16-SR-ED 1/2"
5863-2012	Rörkoppling EVGE-20-SR-ED 3/4"
5863-2516	Rörkoppling EVGE-25-SR-ED 1"
5863-3020	Rörkoppling EVGE-30-SR-ED 1 1/4"

Rörkoppling SWVE 5881-83


Strypfri banjokoppling, utvändig rörgänga



Art.nr	Benämning
5881-0802	Rörkoppling SWVE-8-LLR 1/8"
5882-0804	Rörkoppling SWVE-8-LR 1/4"
5882-1004	Rörkoppling SWVE-10-LR 1/4"
5882-1206	Rörkoppling SWVE-12-LR 3/8"
5883-1006	Rörkoppling SWVE-10-SR 3/8"

Plugg PL 5890-91


Plugg



Art.nr	Benämning
5890-0006	Plugg PL-6-L/S
5890-0008	Plugg PL-8-L/S
5890-0010	Plugg PL-10-L/S
5890-0012	Plugg PL-12-L/S
5890-0015	Plugg PL-15-L
5890-0018	Plugg PL-18-L
5890-0022	Plugg PL-22-L
5890-0028	Plugg PL-28-L
5891-0016	Plugg PL-16-S
5891-0020	Plugg PL-20-S
5891-0025	Plugg PL-25-S
5891-0030	Plugg PL-30-S

Rörkoppling KOR 5870-71

Reducering




Art.nr	Benämning
5870-1008	Rörkoppling KOR-10/8-L
5870-1208	Rörkoppling KOR-12/8-L
5870-1210	Rörkoppling KOR-12/10-L
5870-1510	Rörkoppling KOR-15/10-L
5870-1512	Rörkoppling KOR-15/12-L
5870-1810	Rörkoppling KOR-18/10-L
5870-1812	Rörkoppling KOR-18/12-L
5870-1815	Rörkoppling KOR-18/15-L
5870-2215	Rörkoppling KOR-22/15-L
5870-2218	Rörkoppling KOR-22/18-L
5870-2818	Rörkoppling KOR-28/18-L
5871-2016	Rörkoppling KOR-20/16-S
5871-2516	Rörkoppling KOR-25/16-S
5871-2520	Rörkoppling KOR-25/20-S

WEO-kopplingar

WEO Hane

Rak nippel SLH
Arbetsstryck 350 bar (5076 PSI)




5926

Art.nr	Benämning
5926-0404	WEO Hane 1/4"x1/4" SLH R1/R2
5926-0606	WEO Hane 3/8"x3/8" SLH R1/R2
5926-0808	WEO Hane 1/2"x1/2" SLH R1/R2
5926-1212	WEO Hane 3/4"x3/4" SLH R1/R2

WEO Hona

Utvändig UNF-gänga, O-ring
Arbetsstryck 350 bar (5076 PSI)




5934

Art.nr	Benämning
5934-0609	WEO Hona 3/8"x9/16" UNF UG
5934-0812	WEO Hona 1/2"x3/4" UNF UG
5934-0814	WEO Hona 1/2"x7/8" UNF UG
5934-1217	WEO Hona 3/4"x1 1/16" UNF UG

WEO Hane 90°B

90°B nippel SLH
Arbetsstryck 350 bar (5076 PSI)




5927

Art.nr	Benämning
5927-0404	WEO Hane 90°B 1/4"x1/4" SLH R1/R2
5927-0606	WEO Hane 90°B 3/8"x3/8" SLH R1/R2
5927-0808	WEO Hane 90°B 1/2"x1/2" SLH R1/R2
5927-1212	WEO Hane 90°B 3/4"x3/4" SLH R1/R2

WEO Hanplugg

Plugg
Arbetsstryck 350 bar (5076 PSI)




5938

Art.nr	Benämning
5938-0004	WEO Hanplugg 1/4"
5938-0006	WEO Hanplugg 3/8"
5938-0008	WEO Hanplugg 1/2"
5938-1212	WEO Hanplugg 3/4"

WEO Hane 45°B

45°B nippel SLH
Arbetsstryck 350 bar (5076 PSI)



5928

Art.nr	Benämning
5928-0404	WEO Hane 45°B 1/4"x1/4" SLH R1/R2
5928-0606	WEO Hane 45°B 3/8"x3/8" SLH R1/R2
5928-0808	WEO Hane 45°B 1/2"x1/2" SLH R1/R2
5928-1212	WEO Hane 45°B 3/4"x3/4" SLH R1/R2

WEO Packningssats


5940

Packningssats 10 st + 10 st / förpackning

Art.nr	Benämning
5940-4704	WEO Packningssats 1/4"
5940-4706	WEO Packningssats 3/8"
5940-4708	WEO Packningssats 1/2"

WEO Hona

Utvändig rörgänga med inbyggd
gummitätning
Arbetsstryck 350 bar (5076 PSI)



5933

Art.nr	Benämning
5933-0404	WEO Hona 1/4"x1/4" R UG
5933-0606	WEO Hona 3/8"x3/8" R UG
5933-0808	WEO Hona 1/2"x1/2" R UG
5933-1212	WEO Hona 3/4"x3/4" R UG

WEO Demonteringsring

5940

Demonteringsring 10 st / förpackning

Art.nr	Benämning
5940-4804	WEO Demonteringsring 1/4"
5940-4806	WEO Demonteringsring 3/8"
5940-4808	WEO Demonteringsring 1/2"
5940-4812	WEO Demonteringsring 3/4"

WEO Monteringsstopp

5940

Monteringsstopp 10 st / förpackning

Art.nr	Benämning
5940-4904	WEO monteringsstopp 1/4"
5940-4906	WEO monteringsstopp 3/8"
5940-4908	WEO monteringsstopp 1/2"
5940-4912	WEO monteringsstopp 3/4"

Teknisk information


Gängsystem och tätningssystem

Här följer exempel på de vanligaste typerna av gängor och tätningar för hydraulik.

Rörgänga

Benämns också BSP (British Standard Pipe), och är en gänga som dimensioneras i tum. Oftast används rörgänga med en tätning med 60° säte, men utvändig rörgänga kan även avtätas mot en plan yta med hjälp av en gummistålbricka.


Rörgänga finns också i koniskt utförande där gängan har en konicitet på 1/16.



Metrisk gänga (M)


Metrisk gängor mäts och anges i mm. M-12 x 1,5 anger gängans diameter respektive stigning. Tätning sker i ett säte på 24°. Kopplingarna finns i två tryckklasser, en lägre L (Leicht) och en högre S (Schwer). Skillnaderna ligger i dimensioneringen av kopplingarna och rör.

Rörkopplingar enligt DIN 2353 följer samma system.



JIC (UNF)

Egentligen benämns själva gängan UNF och tätningen för JIC, men JIC har blivit den vanligaste benämningen för kopplingstypen. Gängdimensionerna anges i stigning per tum. Tätningsvinkeln är 74°.



ORFS

ORFS-tätning (SAE J1453) garanterar tätning med O-ring mot en plan yta. Denna kopplingstyp klarar mycket höga tryck. Kopplingen kan demonteras och monteras många gånger utan försämring av förbandet. Endast O-ringen behöver bytas vid behov.

Teknisk information

Gängtabell

Utv.diam. mm	Inv.diam. mm	Stigning	Rörgänga (BSP)	Metrisk (M)	UNF (JIC)	ORFS (UN)	NPTF NPSM
9,3-9,7	8,5-8,9	28 GPT	1/8"				
9,3-9,7	8,5-8,9	29 GPT					1/8"
9,7-9,9	8,2-8,6	x 1,5		M-10 x 1,5			
10,9-11,1	9,7-10,0	20 GPT			7/16"-20		
11,6-11,9	10,2-10,6	x 1,5		M-12 x 1,5			
12,4-12,7	11,3-11,6	20 GPT			1/2"-20		
12,9-13,1	11,4-11,9	19 GPT	1/4"				
12,9-13,1	11,4-11,9	18 GPT					1/4"
13,6-13,9	12,2-12,6	x 1,5		M-14 x 1,5			
14,0-14,25	12,7-13,0	18 GPT			9/16"-18	9/16"-18	
15,6-15,9	14,2-14,6	x 1,5		M-16 x 1,5			
16,3-16,6	14,9-15,4	19 GPT	3/8"				
16,3-16,6	14,9-15,4	18 GPT				11/16"-16	3/8"
17,2-17,4	15,9-16,1	16 GPT					
17,6-17,9	16,2-16,6	x 1,5		M-18 x 1,5			
18,7-19,0	17,3-17,6	16 GPT			3/4"-16		
19,6-19,9	18,2-18,6	x 1,5		M-20 x 1,5		13/16"-16	
20,4-20,6	19,1-19,3	16 GPT					1/2"
20,5-20,9	18,6-19,0	14 GPT	1/2"				
21,6-21,9	20,2-20,6	x 1,5		M-22 x 1,5			
22,0-22,2	20,2-20,5	14 GPT			7/8"-14		
22,6-22,9	20,6-21,0	14 GPT	5/8"				5/8"
23,6-23,9	22,2-22,6	x 1,5		M-24 x 1,5			
25,1-25,4	23,6-23,8	14 GPT				1"-14	
25,6-25,9	24,2-24,6	x 1,5		M-26 x 1,5			
26,1-26,4	24,1-24,5	14 GPT	3/4"				3/4"
26,6-26,9	24,35-24,7	12 GPT			1 1/16"-12		
29,6-29,9	27,4-27,8	x 2		M-30 x 2			
29,8-30,1	27,6-27,9	12 GPT			1 3/16"-12		
29,8-30,1	28,0-28,3	12 GPT				1 3/16"-12	
29,6-29,9	28,2-28,6	x 1,5		M-30 x 1,5			
31,6-31,9	29,4-29,9	x 2		M-32 x 2			
33,0-33,2	30,3-30,8	11 GPT	1"				
33,0-33,3	30,8-31,2	12 GPT			1 5/16"-12		
32,9-33,4	30,3-30,8	11,5 GPT					1"
35,6-35,9	33,4-33,8	x 2		M-36 x 2			
36,2-36,5	33,4-34,7	12 GPT				1 7/16"-12	
37,6-37,9	36,2-36,6	x 1,5		M-38 x 1,5			
40,9-41,2	38,7-39,1	12 GPT			1 5/8"-12		
41,6-41,9	39,4-39,8	x 2		M-42 x 2			
41,5-41,9	39,0-39,5	11 GPT	1 1/4"				
41,4-42,0	39,2-39,6	11,5 GPT					1 1/4"
42,5-42,8	40,7-41,0	12 GPT				1 11/16"-12	
44,6-44,9	42,4-42,8	x 2		M-45 x 2			
44,6-44,9	43,2-43,6	x 1,5		M-45 x 1,5			
47,3-47,6	45,1-45,5	12 GPT			1 7/8"-14		
47,4-47,8	44,8-45,3	11 GPT	1 1/2"				
47,3-47,9	45,1-45,5	11,5 GPT					1 1/2"
50,5-50,8	48,7-49,0	12 GPT				2"-12	
51,6-51,9	49,4-49,6	x 2		M-52 x 2			
51,6-51,9	50,2-50,6	x 1,5		M-52 x 1,5			
59,2-59,6	56,2-56,6	11 GPT	2"				

GPT = Gångor Per Tum


Teknisk information

Bestämning av slanglängder

Vid beställning av hydraulslangar är det enklast och säkrast att utgå från längden mellan tätningsytorna och/eller vinklars centrumlinjer.

En viktig faktor att ta hänsyn till vid bestämning av slanglängden är att när slangen belastas med tryck kan slangens längd minska med upp till 4%.

Montera därför aldrig en för kort slang!





Bestämning av vinklars förhållande


När två vinklar ska monteras underlättar det om man vid beställning utgår från att den förstnämnda kopplingen pekar rakt upp (0°), den andra vrids medsols 0-360°.

Exempel: R2AT-1/2"/3003-08-08/3003-08/VF=240°/1500 mm.

Ovanstående betyder alltså att hydraulslangen består av två st 90° kopplingar med ett inbördes vinkelförhållande (VF) på 240°, längd 1500 mm mellan kopplingarnas centrumlinjer



90° VF för den högra kopplingen jämfört med den vänstra.



180° VF för den högra kopplingen jämfört med den vänstra.

Omvandlingstabell

02 = 1/8" = 3,175 mm

04 = 1/4" = 6,35 mm

06 = 3/8" = 9,525 mm

08 = 1/2" = 12,70 mm

10 = 5/8" = 15,875 mm

12 = 3/4" = 19,05 mm

16 = 1" = 25,40 mm

20 = 1 1/4" = 31,75 mm

24 = 1 1/2" = 38,10 mm