

Innehållsregister kap. 8

Hjälpredskap

Lyft- och surrnings-material	Sida
------------------------------	------

Rundsling.....	8:1
Bandsurring.....	8:2
Buntband.....	8:2
Spännband.....	8:2
Kapellsträckare.....	8:2

Smörj- & Oljehantering	Sida
------------------------	------

Fatpump SB-25.....	8:3
Fatpump HA.....	8:3
Smörjpump.....	8:3
Pistolhandtag diesel.....	8:3

Fog- och Tätningsverktyg	Sida
--------------------------	------

Kittspruta Skelett.....	8:4
-------------------------	-----

Mätutrustning	Sida
---------------	------

Tumstock.....	8:4
Meterstock.....	8:4

Knivar	Sida
--------	------

Hantverkarkniv Hultafors.....	8:4
-------------------------------	-----

Fatpumpar	Sida
-----------	------

Fatpump SB-25.....	8:3
Fatpump HA.....	8:3

Tejp	Sida
------	------

Bandningstejp.....	8:5
Eltejp.....	8:5
Emballagetejp.....	8:5
Maskeringstejp.....	8:5
Plasttejp gul.....	8:5
Reparationstejp.....	8:6
Varningstejp.....	8:5
Vulktejp.....	8:6
Vävtejp.....	8:5

Stålborstar	Sida
-------------	------

Stålborste.....	8:4
-----------------	-----

Slipmaterial	Sida
--------------	------

Lamellisliprondeller.....	8:7
Navrondeller.....	8:7
Kapskivor.....	8:7
Sparrulle-slipduk.....	8:8
Slipdukshållare.....	8:8

Rundsling

Rundsling

8100

Konstruktion/Egenskaper:


Rundsling tillverkas av polyestergarn som kläs med sömlös skyddsduk. Skyddsduken är vävd av ett kraftigt polyestermaterial.

Lagerföres i längder på 1-8 m omkrets.

Säkerhetsfaktor: 6:1

Övriga egenskaper:

- Resistent mot de flesta syror men ej mot starka alkalier
- Okänslig mot olja och fett
- Arbetstemperatur -40°C - +100°C
- Töjning vid max last 2-3%
- Påverkas ej av kyla
- Absorberar ej vatten



Art.nr	Benämning	Rakt lyft ton	Snarat lyft ton	U-form ton	U-form 45° ton
8100-1001	Rundsling 1 ton x 1 m lila	1	0,8	2	1,4
8100-1002	Rundsling 1 ton x 2 m lila	1	0,8	2	1,4
8100-1003	Rundsling 1 ton x 3 m lila	1	0,8	2	1,4
8100-1004	Rundsling 1 ton x 4 m lila	1	0,8	2	1,4
8100-1005	Rundsling 1 ton x 5 m lila	1	0,8	2	1,4
8100-1006	Rundsling 1 ton x 6 m lila	1	0,8	2	1,4
8100-1008	Rundsling 1 ton x 8 m lila	1	0,8	2	1,4
8100-2001	Rundsling 2 ton x 1 m grön	2	1,6	4	2,8
8100-2002	Rundsling 2 ton x 2 m grön	2	1,6	4	2,8
8100-2003	Rundsling 2 ton x 3 m grön	2	1,6	4	2,8
8100-2004	Rundsling 2 ton x 4 m grön	2	1,6	4	2,8
8100-2005	Rundsling 2 ton x 5 m grön	2	1,6	4	2,8
8100-2006	Rundsling 2 ton x 6 m grön	2	1,6	4	2,8
8100-2008	Rundsling 2 ton x 8 m grön	2	1,6	4	2,8
8100-3002	Rundsling 3 ton x 2 m gul	3	2,4	6	4,2
8100-3003	Rundsling 3 ton x 3 m gul	3	2,4	6	4,2
8100-3004	Rundsling 3 ton x 4 m gul	3	2,4	6	4,2
8100-3005	Rundsling 3 ton x 5 m gul	3	2,4	6	4,2
8100-3006	Rundsling 3 ton x 6 m gul	3	2,4	6	4,2
8100-3008	Rundsling 3 ton x 8 m gul	3	2,4	6	4,2
8100-5004	Rundsling 5 ton x 4 m röd	5	4,0	10	7,0
8100-5006	Rundsling 5 ton x 6 m röd	5	4,0	10	7,0
8100-5008	Rundsling 5 ton x 8 m röd	5	4,0	10	7,0

Bandsurning

Bandsurning

Bandsurningen består av två delar, lastspännare med krok och band med krok. Vi lagerför två typer av bandsurning, 2500 för lätta och medeltunga transporter, samt 4000 för tyngre transporter.

"Rollo" är ett spännband för lätta och medeltunga laster. Den liknar ett rullbälte i funktion när bältet dras ut, fästs och sedan spänns på traditionellt vis. Efter användning rullas bandet upp automatiskt med ett knapptryck.



8110

Art.nr	Benämning	Bandbredd mm	Min brottlast kg
8110-2500	Bandsurning Lås 2500	35	2500
8110-2545	Bandsurning Band 2500k/4,5m	35	2500
8110-2545-1	Bandsurning Set Lås+Band 2500/4,5m	35	2500
8110-4000	Bandsurning Lås 4000	50	4000
8110-4095	Bandsurning Band 4000/9,5 m	50	4000
8110-4095-1	Bandsurning Set Lås+Band 4000/9,5m	50	4000
8110-5000	Bandsurning Rollo Mini 500kg Längd 3 m	25	500
8110-5095	Bandsurning Rollo 1200kg Längd 6,26m	50	1200

Buntband

8115

Svarta buntband av nylon.
Temperaturområde: -40°C till +85°C.



Art.nr	Benämning	Längd mm	Bredd mm	Max Ø	Draghållfasthet kg
8115-0200	Buntband 200x4,8 mm	200	4,8	50	20
8115-0390	Buntband 365x7,8 mm	365	7,8	102	50

Spännband

8119



Art.nr	Benämning	Längd mm	Bredd mm
8119-0500	Spännband 500	500	25,0
8119-0750	Spännband 750	750	25,0
8119-1000	Spännband 1000	1000	25,0

Kapellsträckare

Tillverkad av naturgummi, svart



8120

Art.nr	Benämning	Hårdhet Shore	Densitet g/cm ³	Längd M
8120-1000	Kapellsträckare	50°	1,15	10

Smörj- & Oljehantering

Fatpump SB-25

Fatpump SB-25 för 200 L fat. Rotorpump med avtappningsslang, kapacitet 0,3 l/varv. Lämplig för olja, fotogen och diesellojor. Får ej användas till vattenbaserade eller frätande kemikalier.

Art.nr	Benämning
8300-1006	Fatpump SB-25



8300

Fatpump HA

Fatpump Ha för 60-200 L fat. Hävstångspump med teleskopsugrör, kapacitet 0,45 l/slag. Lämplig för olja, fotogen och diesellojor, samt andra icke frätande kemikalier.

Art.nr	Benämning
8300-1007	Fatpump HA



8300

Smörjpump

Smörjpump av hävstångspump som passar fettpatroner (235x53,5). Går även att fylla med fett för hand eller med påfyllningsröret.

Art.nr	Benämning
8300-1008	Smörjpump med hävarm 400gr
8300-1009	Smörjslang 300 mm
8300-1010	Smörjslang 450 mm
8300-1012	Munstycke 4-backar



8300

Pistolhandtag

Dieselhandtag med låsbar avtryckare. 1" IG.

Art.nr	Benämning
8300-3060	Pistolhandtag diesel 1" IG



8300

Handverktyg & tillbehör

Kniv Hultafors

8412



Art.nr	Benämning
8412-0005	Hantverkarkniv Hultafors

Tum- och meterstock

8410



Art.nr	Benämning
8410-0001	Tumstock 1 m
8410-0002	Tumstock 2 m
8410-0005	Meterstock 1 m
8410-0006	Meterstock 2 m

Montörsmatta

8420

Skyddar knän, axlar och rygg mot fukt, kyla och smuts. 30mm stoppad presenningsväv med svetsade kanter. Den större modellen är vikbar.



Art.nr	Benämning
8420-0010	Montörsmatta 600x310mm
8420-0020	Montörsmatta 1400x610mm

Kittspruta Skelett

8416

Standardmodell avsedd för exempelvis silikonpatroner med 300 ml volym.



Art.nr	Benämning
8416-0010	Kittspruta Skelett

Stålbörste

8700



Art.nr	Benämning
8700-2201	Stålbörste 1-rad
8700-2202	Stålbörste 2-rad
8700-2204	Stålbörste 4-rad
8700-2205	Stålbörste 5-rad

Skruvmejsel

8450

En skruvmejsel som passar till 6 olika krysspår:  Phillips stl 1, 2 och 3 samt Pozidriv stl 1,2 och 3.



Art.nr	Benämning
8450-6636	Skruvmejsel VDE All-in-one

Tejp

Vävtejp

Bomullsvävtejp.
Färg: Silvergrå
Tjocklek: 0,3 mm



8500

Art.nr	Benämning	Rlr/kg
8500-5010	Vävtejp 50 mm x 10 m	24
8500-5050	Vävtejp 48 mm x 50 m	24
8500-7550	Vävtejp Nichiban 75 mm x 50 m	12

Maskeringstejp

Kräppad maskeringstejp.
Färg: Ljusbeige



8520

Art.nr	Benämning	Rlr/kg
8520-0019	Maskeringstejp 19 mm x 50 m	48
8520-0038	Maskeringstejp 38 mm x 50 m	24

Eltejp

S-märkt eltejp av PVC.
Färg: Svart



8506

Art.nr	Benämning	Rlr/kg
8506-0019	Eltejp 19 mm x 20 m	100

Plasttejp Gul

Mjuk PVC-tejp som tål höga och låga temperaturer.
Resistent mot syror, oljor, alkalier och många lösningsmedel.



8525

Art.nr	Benämning	Rlr/kg
8525-5020	Plasttejp gul 50 mm x 20 m	36

Bandningstejp

Mycket stark bandningstejp av polypropylen med glastrådar som förstärkning.
Färg: Transparent



8512

Art.nr	Benämning	Rlr/kg
8512-1950	Bandningstejp 19 mm x 50 m	48

Varningstejp

Gul/svart varningstejp



8530

Art.nr	Benämning	Rlr/kg
8530-5033	Varningstejp gul/svart 50 mm x 33 m	60

Tejp

Vulktejp

8525

Självvulkande tejp för lagning av
kablar, slangar, lindning av handtag m.m.
God väder- och kemikaliebeständighet.

Färg: Svart.
Tjocklek: 0,5 mm
Temperaturområde: -40°C till +90°C



Art.nr	Benämning	Rullar/förp
8525-0019	Vulktejp 19 mm x 10 m	10

Reparationstejp

8525

För reparation av spruckna slangar och rör, eller isolering av kablar och kontakter.
Vattentät, värmetålig och självsäkrande.
Inget häftämne—vulkar ej fast. Tålig mot tex olja, bränsle, syra, saltvatten, vägsalt
och uv-strålning.
Fungerar på våta, smutsiga och oljiga underlag.

Trycktålighet: ≤5000kPa/700psi/49kg
Isoleringsförmåga: upp till 7000 volt/lager
Temperaturtålighet: -65°C till +260°C



Art.nr	Benämning	Förp
8525-2404	Reparationstejp Silicon Svart 24 mm x 3,6 m	1
8525-2405	Reparationstejp Silicon Transp. 24 mm x 3,6 m	1
8525-4811	Reparationstejp Silicon Röd 48 mm x 10,9 m	1

Slip- & kapskivor

Lamellsliprondeller

Vibrationsfri slipning med låg ljudnivå. För slipning av alla material, såsom rostfritt stål, legerat och olegerat stål, metall, plast och färg.

Art.nr	Benämning
8601-0783	Lamellsliprondell Konisk 125 mm 40K
8601-0790	Lamellsliprondell Konisk 125 mm 60K
8601-0806	Lamellsliprondell Konisk 125 mm 80k
8601-0837	Lamellsliprondell Konisk 125 mm 120k



8601

Navrondeller

Vävarmerade, fenolplastbundna navrondeller för slipning av stål och metall.

Art.nr	Benämning
8601-1852	Navrondell 115x6x22
8601-1869	Navrondell 125x6x22
8601-1876	Navrondell 180x7x22



8601

Kapskivor

För kapning av stålplåt och metallprofiler. Vävarmerade, fenolplastbundna.

* För rostfritt.



8602

Art.nr	Benämning	Art.nr	Benämning
8602-1844	Kapskiva 125x1x22	8602-1899*	Kapskiva 180x2x22 (även för rostfritt)
8602-1851	Kapskiva 125x1,6x22	8602-1967	Kapskiva 230x2x22
8602-1875*	Kapskiva 125x2x22 (endast för rostfritt)	8602-1981*	Kapskiva 115x2x22 (även för rostfritt)

Slipmaterial

Sparrullar – slipduk

8609


För stål och metall.
50 m längder.



Art.nr	Benämning
8609-0139	Sparrulle 50 mm x 50 m, Nr 80
8609-0221	Sparrulle 50 mm x 50 m, Nr 150

Slipdukshållare

För slipduksrullar.
Med rivkant för väggmontage.



8609

Art.nr	Benämning
8609-0500	Slipdukshållare